



ATZ-5-43203

1/72 SCALE MODEL KIT № 72710

ATZ-5-43203,

Паливозаправник Збройних Сил України

Виробництво вантажівок лінійки «Урал-4320» було розпочато в Місті наприкінці 1970-х років. Основними завданнями для цього автомобілю було транспортування вантажів, людей і буксирних трейлерів на всіх типах доріг. Колісна формула 6x6 забезпечувала гарну прохідність на складних дорогах, міцна конструкція і потужний дизельний двигун дозволяли перевозити вантажі масою до 7 тон. З часом конструкція вантажівки вдосконалювалася, а поліпшені її варіанти випускаються і в даний час. На базі автомобілю було створено лінійку спеціалізованої техніки для виконання різних задач: автомобілі з кузовами закритого типу, пересувні радіостанції, РЛС, реактивні системи залпового вогню «Град» та інші. Для забезпечення військових підрозділів паливом використовуються спеціальні версії зі змонтованою на шасі базового автомобілю паливною цистерною. Одним з таких варіантів є ATZ-5-43203, що застосовується транспортними підрозділами Збройних сил України.

Тактико-технічні характеристики ATZ-5-43203

Довжина, мм	7600
Ширина, мм	2500
Висота (по даху кабіни), мм	2715
База, мм	3525+1400
Ємність цистерни, м³	5
Двигун	КамАЗ-740 або ЯМЗ-236, 210-240 к.с.
Максимальна швидкість, км/год	75

ATZ-5-43203,

Fuel Bowser of the Armed Forces of Ukraine

Production of Ural-4320 trucks was launched in the late 1970s. The main tasks for this vehicle were to transport cargo, people and towing trailers on all types of roads. The 6x6 wheel arrangement provided good cross-country ability on difficult roads, while the robust design and powerful diesel engine allowed it to transport loads weighing up to 7 tons. Over time, the design of the truck was improved, and improved versions are still being produced today. The vehicle was used to create a line of specialized equipment for various tasks: vehicles with closed bodies, mobile radio stations, radars, Grad multiple rocket launchers, and others. Special versions with a fuel tank mounted on the chassis of the base vehicle are used to provide fuel to military units. One such version is the ATZ-5-43203, which is used by the transport units of the Armed Forces of Ukraine.

Tactical and Technical Specifications of ATZ-5-43203

Length, mm	7600
Width, mm	2500
Height (up to the cab roof), mm	2715
Wheel base, mm	3525+1400
Tank capacity, m³	5
Engine	KamAZ-740 or YaMZ-236, 210-240 hp
Max. Speed, km/h	75

ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

COLOR	ICM
A 4B0 4B0 Green	1073
B Чорний Black	1002
C Гумовий чорний Rubber Black	1039
D Срібло Silver	1024
E Напівпрозорий червоний Clear Red	1011
F Напівпрозорий помаранчевий Clear Orange	1016
G Корабельний червоний Hull Red	1052

Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту – використовуйте наші лаки!

For a glossy, satin or matte effect – use our varnishes!



Використовуйте набір фарб від ICM
Best to be used with ICM Paint Set

2001 МАТОВИЙ ЛАК VARNISH MATT	2002 САТИНОВИЙ ЛАК VARNISH SATIN	2003 ГЛЯНЦЕВИЙ ЛАК VARNISH GLOSS
----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

01 СТАДІЯ СКЛАДАННЯ
ASSEMBLY STEP

A ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
USED COLOR

✗ НЕ КЛЕЇТИ
DO NOT CEMENT

✗ ЗРОБИТИ САМОМУ
SCRATCH BUILD

03 СКЛАДАЛЬНА ОДИНИЦЯ
ASSEMBLY UNIT

x2 ЗРОБИТИ ДВІ ДЕТАЛІ
MAKE 2 PCS

□ ПРИ ЗБИРАННІ НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
PARTS NOT FOR USE









У В А Г А !
Перед складанням уважно прочитати інструкцію зі складання. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилочок для зачистки деталей; гумова стрічка, клейна стрічка і прищіпки для білизни (для притискання склеюваних деталей). Деталі з пластику очистити в розчині м'якого мийного засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перетисні картини краще прилягали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі, клей наносити економно. Хром і фарбу видаляти з поверхонь склювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть виділені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну перетисну картинку вирізати окремо і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.

С А У Т І О Н !
Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.


Підпишіться
на наш канал




Subscribe to our
youtube channel




05




06




07




08





ATZ-5-43203, Збройні сили України
ATZ-5-43203, Armed Forces of Ukraine



ATZ-5-43203, Збройні сили України, варіант камуфляжу з 2021 року
ATZ-5-43203, Armed Forces of Ukraine, camouflage version from 2021

ТОВ ICM Холдинг

вул. Бориспільська 9, корпус 64,
02099, Київ, Україна
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

ICM Holding

9 Boryspilska str., build. 64
02099, Kyiv, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua