FD-03 グスタフ・カール（ユニコーンVer.）　GUSTAV KARL（UNICORN Ver.）

地球連邦軍の主力量産機であるRGMシリーズの直系にあたるMSとして開発された機体が、このFD-03 グスタフ・カールである。本機は同時期に『UC計画』の関連機として開発・配備されたRGM-96X ジェスタとは、別ラインで開発が進められた。開発にあたっては、汎用性を損なわずに機体の大型化と重装甲化を図っている。そして、機体重量の増加に対しては大出力ジェネレーターの搭載で対応するとともに、機体各所に多数のスラスター、姿勢制御用バーニアを配置することで、大型機でありながら機動性や運動性を確保している。武装は、ビーム・ライフルやビーム・サーベル、シールドといった地球連邦軍系主力MSの標準的なもので、固定火器などを極力排することで高い運用性を有していた。こうした設計によってRGM-89 ジェガンを凌駕する高スペック機として完成したグスタフ・カールは、U.C.0096には先行運用が行われ、シャイアン基地に2機が配備されていたことが確認されている。その後、U.C.0097に正式配備が決定したとも言われている。なお、グスタフ・カールにはバリエーションである軽装型が存在したとされる。

The FD-03 Gustav Karl was an MS developed to be a direct descendant to the RGM series, the Earth Federation Forces' main force mass-produced Mobile Suit. The Gustav Karl was developed through a different production line from the RGM-96X Jesta which was developed and deployed around the same time as accompanying unit for the UC Project. Its development resulted in the creation of enlarging and applying heavy armor to an MS without hindering its versatility. A large output generators were installed to counteract the Mobile Suit's weight, and a large number of thrusters and posture control verniers were placed throughout their bodies to maintain their mobility and maneuverability. They were armed with standard armaments seen in Earth Federation Forces Mobile Suits such as Beam Rifle, Beam Sabers, and shield, and were mostly rid of fixed arms to obtain high operability. This design allowed the Gustav Karl to have higher capability than the RGM-89 Jegan and was deployed ahead of time in U.C. 0096, and two units have been confirmed to be deployed at Cheyenne Base. It is said that they were later officially adopted in U.C. 0097. Lightly armored Gustav Karl unit is also said to exist.

ビーム・ライフル
BEAM RIFLE

RGM-89D ジェガンD型と同タイプのビーム・ライフル。上部に複合センサーを備えるほか、バーチカル式のエネルギーパックを採用している。シャイアン基地に配備されていたグスタフ・カールも装備していた。

The same type of Beam Rifle used by RGM-89D Jegan Type-D. This is equipped with a composite sensor on the top and adopted vertically attached energy pack. The Gustav Karl deployed at Cheyenne Base was equipped with this armament.

ビーム・サーベル
BEAM SABER

腰部側面のサーベル・ラックに収納されている。使用時はサーベル・ラックが展開、グリップを掴んでビーム刃を発生させる。

The sabers are stored in the saber racks on the side of the hips. When in use, the saber racks open and the saber grips are held and beam blades are generated.

シールド
SHIELD

シールドは手持ち式ではなく、バックパックに設けられたアームに懸架する。独立して可動するため、防御の自由度が高い点が特徴。

The shield is not held with the hands and are instead mounted on an arm connected to the backpack. They can be articulated on its own, giving them a high degree of freedom for defense.

グレネード・ランチャー
GRENADE LAUNCHER

左前腕部にのみ装備された擲弾投射機。RGM-89 ジェガンのように腰部ではなく腕部に装備されているため、広い射界を確保している。

Grenade launcher which is only equipped on the left front arm. They are attached on the arms, unlike those on the RGM-89 which are on the hips, allowing for a wide field of fire.

※データは劇中の設定です。
※一部の画像はバンダイプラモデルアクションベース5（別売り）を使用しています。
* The figures above are based on the models from the story.
* Some images show the product on the Action Base 5 (sold separately).

地球連邦空軍シャイアン防空司令基地に広がる森の中には、複数のMSが配備されていた。その中に稼動試験のために先行配備されたFD-03 グスタフ・カールの姿があった。カモフラージュはしていたが、パイロットはコックピットハッチを開けたままで、コックピットの中にはスナックなどの食料品が散乱していた。基地の防衛体制は変更されていたが、パイロットには緊張感は見られなかった。そして、それがこの後の運命を決するとは、その時点の彼には想像がつくはずもなかった。シャイアン基地施設内の捜索のために進出したラー・カイラムからMSが出撃。突然の出来事にパイロットはMSを起動させる。そして、展開したラー・カイラムMS部隊が、僚機を無力化しつつあることを確認したパイロットは、敵機——RGM-96X ジェスタに照準を付けようとした。

Multiple Mobile Suits were deployed in the woods around the Earth Federation Air Force's Cheyenne Air Defense Command Base. Among them, there was FD-03 Gustav Karl which was deployed for operational testing prior to their adoption. Although they were camouflaged, the pilot had kept the hatch to his cockpit open, and comestibles such as snacks were scattered around the cockpit. Despite the defense levels of the base being switched to a higher level, the pilots seemed to show no signs of nervousness. At the time, they had no idea that this attitude would greatly affect their fate. Mobile Suits poured out of the Ra Cailum which had set out to investigate the perimeters of Cheyenne Base. The pilots of the Gustav Karl was startled by the sudden incident and activated their Mobile Suits. The pilots found out that their allies had been incapacitated by the Ra Cailum's MS unit and attempted to take aim at the RGM-96X Jestas: their enemies.

※画像はイメージです。 * The images are for illustrative purposes only.

COLOR GUIDE

■よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。
■ For a more life-like finish, refer to the color guide.

■塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
■ Use of water-based paint is recommended for safety reasons.

■カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。
■ The color blending is shown for reference and the actual color may differ from the image.

- 本体等 グレー部 Body (Gray part): 軍艦色(1)(Dark gray (1)) 95% ＋ブラック(Black) 5%
- 本体等 ダークブルー部 Body (Dark blue part): インディブルー(Bright blue) 40%＋パープル(Purple) 40% ＋ホワイト(White) 10%＋ブラック(Black) 10%
- 本体等 ダークグレー部 Body (Dark gray part): グレー(Gray) 80%＋ブラック(Black) 20%
- 本体等 ホワイト部 Body (White part): ホワイト(White) 100% ＋ネイビーブルー(Navy blue) 少量 (small dose)
- 本体等 レッド部 Body (Red part): レッド(Red) 60%＋あずき色(Russet) 40%
- 本体等 ブラック部 Body (Black part): ブラック(Black) 100%

©創通・サンライズ　©SOTSU·SUNRISE

FD-03 GUSTAV KARL (UNICORN Ver.)

E.F.S.F. MASS-PRODUCED MOBILE SUIT

MODEL NUMBER: FD-03
TOTAL HEIGHT: 22.0m
WEIGHT: 29.0t
TOTAL WEIGHT: 60.0t
GENERATOR OUTPUT: 3,425kw
THRUSTERS TOTAL PROPULSION: 79,500kg
MATERIAL: GUNDARIUM ALLOY
ARMAMENTS:
BEAM RIFLE
BEAM SABER
GRENADE LAUNCHER
60mm VULCAN GUN
SHIELD

1/144 SCALE

HG UNIVERSAL CENTURY

GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info
バンダイホビーサイト www.bandai-hobby.net/
Any fees accrued by your access method and connection to the website are your own responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信費等はお客様のご負担となります。

機動戦士ガンダムUC ユニコーン
MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN

BANDAI

BANDAI SPIRITS 2019 MADE IN JAPAN

※画像の完成品は塗装してあります。 * The completed product in the image has been painted.

5056751

グスタフ・カール（ユニコーンVer.）取扱説明書（とりあつかいせつめいしょ） GUSTAV KARL (UNICORN Ver.) Instruction manual

⚠警告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠注意（ちゅうい）

●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

⚠WARNING

Parents and guardians, read the following instructions before use.

●CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.

⚠CAUTION

●Pay attention to sharp parts and edges.
●Pay attention to sharp parts. Be careful when handling.
●Cut the necessary parts from the sprue carefully, and discard the remnants.
●To avoid suffocation, do not put the plastic bag over your face.

《組み立てる時の注意》●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。●部品は番号を確かめニッパーなどできれいに切り取りましょう。●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。●尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。

《Notes on assembly》●Carefully read the instructions before assembling. ●Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers. ●Use of water-based paint is recommended for safety reasons. ●Pay extra attention when handling sharp points and edges.

各部品はニッパーなどで、きれいに切り取りましょう。
Use modeling nippers to trim the excess sprue from each part.



PC部品は軟質素材のため、つぶさないようにしっかり取り付けましょう。
PC(polycap) parts are made of a soft material. Take care not to crush them during assembly.



パーツリスト Parts list （×印は使用しないパーツです。）

× indicates parts not needed.

Aパーツ A Parts (PS)



B1パーツ B1 Parts (PS)



B2パーツ B2 Parts (PS)

C1パーツ C1 Parts (PS)



C2パーツ C2 Parts (PS)



Dパーツ D Parts (PS)



Eパーツ E Parts (PS)（×2）



SB-13パーツ SB-13 Parts (PS)

〈PC-132〉(PE)



シール Stickers



※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。
* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.

※部品の向きや左右など、イラストをよく見て組み立ててください。
Refer to the illustrations and pay attention to parts orientation/direction during assembly.

※形状が似ているパーツがありますので番号を確認し、順番に組み立ててください。
Some parts may be difficult to distinguish from one another. Check the part numbers and follow the assembly order.

組み立て中に使用されているアイコン Symbols used in instructions

- ❶ ❶→❷の順番で組み立てる。 Assemble in numerical order ❶,❷...
- ・切り取り注意 Do not cut.
- 1 ・シールの番号 Sticker number
- ×2 ・部品を数値の個数作る Build specified number of parts.

1 〈ボディ BODY〉







2 〈頭部 HEAD〉



3 ×2 (2個作る) Build two sets. 〈肩 SHOULDERS〉



4

〈右腕 RIGHT ARM〉

E14 E18 E13 E17 E20 E20 E20

B118 PC6 B117

3 E15 B17

B18 D24 D25

5

〈左腕 LEFT ARM〉

E14 E18 E13 E17 E20 E20 D33 A25 D34

3 E15 B27

B116 PC6 D4 Do not cut. (切り取り注意) B115

6

2 4 5 1

D23 D26 B18

7

×2 (2個作る) Build two sets.

〈足 FEET〉

PC3 C14 (C24)

(B24) B14 C15 (C25)

(B26) B16

8

〈右脚 RIGHT LEG〉

E4 E9 E7 E8 E19 E19

向きをかえます。 Turn the part.

PC9 B13

B12 PC9 D31 PC4 D32

PC9 E12 E10 A20 7

E6 PC8 E5

A18 C11 5 A8

×2 (2個作る) Build two sets.

B19 E11 7

9

〈左脚 LEFT LEG〉

E4 E9 E7 E8

E19 E19

B23 PC9 B22

D29 PC4 D30

6 A21 E10 PC9 E12

PC8
E5
E6
C2❶
A⑲
8
A⑨
×2 (2個作る) Build two sets.
E⑪
B2⑨
7
10
〈腰部 WAIST〉
D⑮
D⑳
D㉑
C1⑦
A⑮
PC❷
C1⑥
A⑥
A⑩
D㉒
A⑤
A⑪
A⑯
3
B1⑲
×2 (2個作る) Build two sets.
E❶
B1❶
(B2❶)
×2 (2個作る) Build two sets.
(B2⑤)
B1⑤
E❷
11
8
9
6
※バンダイプラモデルアクション
ベース5(別売り)差し込み用
ACB-5⑱に対応しています。
* Compatible with ACB-5⑱ connector for the ACTION BASE 5 (sold separately).
※バンダイプラモデルアクション
ベース2(別売り)差し込み用(丸型)
BA4-A⑨に対応しています。
* Compatible with BA4-A⑨ (round) connector for ACTION BASE 2 (sold separately).
12
〈武器 WEAPONS〉
D❷
D❺
D❸
B2⑧
D㉘
D㉗
※反対側も同様です。
* Same on the opposite side.
×2 (2個作る) Build two sets.
SB-13❶
※左手にも持たせられます。
* Attachable to the left hand as well.
D❼
脚の可動範囲が広がります
Increases poseable range of legs
※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.