



FRONT VIEW



REAR VIEW



PAINTING GUIDE

- よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

- For a more life-like finish, refer to the color guide.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- The color blends are shown for reference and the actual color may differ from the image.

本体 ホワイト部

ホワイト (80%) + グレー (20%)
Body, White part: White (80%) + Gray (20%)

本体 ブルー部

インディブルー (60%) + ホワイト (30%) + コバルトブルー (10%)
Body, Blue part: Bright blue (60%) + White (30%) + Cobalt blue (10%)

本体 レッド部

レッド (50%) + シャインレッド (50%)
Body, Red part: Red (50%) + Shine red (50%)

本体 イエロー部

イエロー (65%) + オレンジイエロー (35%)
Body, Yellow part: Yellow (65%) + Orange yellow (35%)

本体 ライトブルー部

ホワイト (70%) + すみれ色 (25%) + みず色 (5%)
Body, Light blue part: White (70%) + Violet (25%) + Light blue (5%)

本体 グレー部

オリーブドラブ (1) (75%) + ブラック (25%)
Body, Gray part: Olive drab (1) (75%) + Black (25%)

本体 ブラック部

ブラック (100%)
Body, Black part: Black (100%)

本体 ライトグレー部

グレー (70%) + ミディアムブルー (30%)
Body, Light gray part: Gray (70%) + Intermediate blue (30%)

武器 グリーン部

グレー (50%) + イエローグリーン (45%) + グリーン (5%)
Weaponry, Green part: Gray (50%) + Yellow green (45%) + Green (5%)

※ここに掲載している情報は2026年2月現在のものです。
* The information is current as of February, 2026.

SPECIFICATION

MODEL NUMBER: ZGMF-X42S

TOTAL HEIGHT: 18.08m

WEIGHT: 79.44t

ARMAMENTS:

MMI-GAU26 17.5mm CIWS

MA-BAR73/S HIGH-ENERGY

BEAM RIFLE

M2000GX HIGH-ENERGY

LONG-RANGE BEAM CANNON

MMI-714 ARONDIGHT BEAM SWORD

RQM60F FLASH EDGE 2

BEAM BOOMERANG

MMI-X340 PALMA FIOCINA BEAM CANNON

MX2351 SOLIDUS FULGOR

BEAM SHIELD GENERATOR

ANTI-BEAM SHIELD

MGSD
MASTER GRADE SD

ZGMF-X42S
DESTINY GUNDAM
Z.A.F.T. MOBILE SUIT

MGSD デスティニーガンダム
DESTINY GUNDAM

© 創通・サンライズ

© SOTSU・SUNRISE

BANDAI SPIRITS 2026 MADE IN JAPAN

※この商品には「MGSD デスティニーガンダム」が1体のみ入っています。

※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

※掲載の完成品画像は塗装済みです。

※掲載の画像はイメージです。※データは劇中の設定です。

* This package contains one "MGSD DESTINY GUNDAM".

* The actual product may vary slightly from the images.

* The completed product in the image has been painted.

* Images are for illustrative purposes only. * The figures above are based on the models from the story.

GUNDAM
gundam-official.com



**BAN
DAI**

MASTER GRADE SD ZGMF-X42S DESTINY GUNDAM

5072027

注意

ご購入のお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

＜組み立てる時の注意＞

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。
- ※この商品には道具類は入っていませんので、別にご用意ください。

CAUTION

Read the following instructions before use.

- This product is for ages 15 and up. Not suitable for children under this age.
- This product contains small parts. Keep away from small children. Accidentally swallowing small parts may cause choking.
- To avoid suffocation, do not put plastic bags over your face.
- Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.


＜Notes on assembly＞

- Carefully read the instructions before assembling.
- Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers.
- Carefully read the user manuals about how to handle all sharp-edged tools, paints, adhesives, etc. used in assembly, and use them correctly.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- Pay extra attention when handling sharp points and edges.
- Tools are not included.


パーツリスト Parts List

(×印は使用しないパーツです。)
(× indicates parts not needed.)


A(イロバラ) (PS)
A (Multi-colored)




B1(ブルー) (PS)
B1 (Blue)




B2(ブルー) (PS)
B2 (Blue)




C1(ホワイト) (PS)
C1 (White)




C2(ホワイト) (PS)
C2 (White)




D1(レッド) (PS)
D1 (Red)




D2(レッド) (PS)
D2 (Red)




E1(グレー) (PS)
E1 (Gray)




E2(グレー) (PS)
E2 (Gray)




F(グレー) (PS)
F (Gray) (×2)




G1(ブラック) (PS)
G1 (Black)




G2(ライトグレー) (PS)
G2 (Light gray)





H1(ライトブルー) (PS)
H1 (Light blue)



H2(クリアブルー) (PS)
H2 (Clear blue)




I(クリアピンク) (PS)
I (Clear pink) (×2)



J(クリアイエロー) (PS)
J (Clear yellow)



マーキングシール
Marking stickers




※本商品は精密な加工を施している為、製造工程上、部品形状には多少の差異がございます。
※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。
* Intricate processing may create slight variations in the parts during manufacturing.
* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.

組み立て前の基本説明

Basic instructions before assembly

説明書をよく読んで完成させましょう。
Please read the instructions carefully before assembling.




SDシリーズ最高峰の
可動性能と様々なギミックを
見開きカラーページで解説！
The highest level of articulation
of the SD series and various
gimmicks are explained in a
color page spread!

PAGE 10,11




※画像の完成品はアクションベース7(別売り)を使用しています。
* The completed product in the image uses the ACTION BASE 7 (sold separately).

パーツの切り取りかた How to cut out parts




アイコン説明 Icon description




01 HEAD UNIT


01-1



01-2




01-3














02 CHEST UNIT

02-1




02-2






05-2




05-3




05-4

奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.


※ミゾに合わせて
組み立てます。
* Align with the
grooves.



05-5




06 07 LEG UNITS




使用するパーツ Parts to be used
A B1 B2 C1 C2 D1 D2 E2 F ×2 G1 G2

06-1


〈側面図〉
〈Side view〉




06-2




06-3




06-4



06-5




06-6




奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.

※ミゾに合わせて
組み立てます。
* Align with the
grooves.



06-7




06-8

RIGHT LEG
右脚の組立

奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.



06-9



07 LEFT LEG

左脚の組立

奥までしっかり
はめ込みます。
Tightly fit the parts as
far as they will go.




08

WAIST UNIT



使用するパーツ Parts to be used
B1 C1 C2 D1 D2 E2 F ×2 G1 G2

08-1



08-2



組み立て説明の
続きは12ページを
ご覧ください。
The assembly explanations
resume on page 12.

ZGMF-X42S DESTINY GUNDAM

Z.A.F.T. MOBILE SUIT

SDガンダムの躯体に
MGの技術を集約

MG technology has been integrated into the SD Gundam body.

SDシリーズ史上最高の可動性能及びギミック、圧倒的なディテール表現を詰め込んだ、新次元のSDハイエンドブランド「MGSD」。自由度の高い可動で、劇中さながらのポーズが可能！

MGSD is a whole new high-end SD brand. In it, MG technology has been integrated into the SD Gundam body to implement the widest range of articulation in an incredibly detailed SD series kit. Each section moves freely to recreate poses from the series!



胴体は3段階構造の可動軸を内蔵。大幅な前屈、滑らかな捻りを可動で再現可能。

The torso includes a three-level movable axis, enabling significant forward bending and smooth twisting motions.



両肩部は広範囲に可動し、腕部にも複数の可動軸を搭載。印象的なアロンダイト・ビームソードの構えを自然に再現。

Both shoulders have a wide range of motion, and the arms are equipped with multiple movable axes, allowing for a natural recreation of the striking Arondight Beam Sword pose.

※画像は作品中のものです。
* Images are from the original work.



掌を正面向きにかかげ、砲門パーツを可動させることによりバルマ・フィオキーナ・ビーム砲が展開。

Raise the palm facing forward and activate the cannon parts to deploy the Palma Flocina Beam Cannon.



ビームブーメランは肩部のロックを解除することで着脱可能で、グリップは可動式。ビームエフェクトは長短2種類付属。

The Beam Boomerang can be detached by releasing the shoulder lock, and the grip is movable. Two types of beam effects, long and short, are included.



足を曲げる動きに合わせて各部のアーモアが連動。フロントスカートと股関節の基部にそれぞれ可動軸を備え、脚部の可動範囲を大幅に拡大。


Each of the armor parts move in conjunction when the legs are bent. Both the front skirt and the base of the hip joint are equipped with movable axes, greatly expanding the range of motion for the legs.



コックピットハッチは開閉可能。

The cockpit hatch can open and close.

アロンダイト・ビームソードの展開
Deployment of the Arondight Beam Sword




※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.

アロンダイト・ビームソードと高エネルギー長射程ビーム砲の展開機構を再現。プラモデルオリジナルギミックとしてビームソードの刃先とビーム砲の砲身部分がそれぞれ展開可能。

The deployment mechanisms of the Arondight Beam Sword and the High-Energy Long-Range Beam Cannon are reproduced. As an original feature for this plastic model kit, the tip of the beam sword and the barrel of the beam cannon can each be deployed.



高エネルギー長射程ビーム砲の展開
Deployment of the High-Energy Long-Range Beam Cannon



※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.



ウイングユニットの展開
Deployment of the wing unit



※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.

※組立図通りに組み立てた場合には、この画像のようになります。

* The pictured model is different from the one built according to the instructions.

背部のウイングユニットにもフレームを内蔵し、各ウイングが展開可能。オリジナルギミックとして主翼部分が2段階で展開。エフェクトパーツを装着することで「光の翼」を圧倒的な迫力で再現。


The wing unit on the back also contains an internal frame, allowing each wing to deploy. As an original feature, the main wings can be deployed in two stages. Attaching the effect parts recreates the Wings of Light with impact.

※掲載の完成品画像は塗装してあります。 ※一部の画像はアクションベース7(別売り)を使用しています。



* The completed product in the image has been painted.

* Images are for illustrative purposes only.


08-2




08-3




08-4




08-5





08-6



08-7





08-8



09 10 11
BACKPACK

使用するパーツ Parts to be used
A B2 D1 D2 E1 F x2 G1



09-1





09-2



10-2



10-3



x2



WEAPONRY



12-3



10

HIGH-ENERGY LONG-RANGE BEAM CANNON

高エネルギー長射程ビーム砲の組立



〈側面図〉
 <Side view>




1




15

13-1 ARONDIGHT BEAM SWORD


アロンドライト ビームソードの組立



13-2




14



15-1 HIGH-ENERGY BEAM RIFLE

高エネルギービームライフルの組立




15-2




15-3




15-4




16-2



17-2




17-3




17-4

※反対側も同様
* Same on the opposite side




×2




16-1 ANTI-BEAM SHIELD

アンチビームシールドの組立



17-1



〈省略画像〉
〈Abbreviated image〉

※バックパックの羽を広げておきます。
* Spread the backpack wings.

※反対側も同様
* Same on the opposite side

x2

16

x2

11

※アクションベース7
(別売り)
* ACTION BASE 7
(sold separately)

〈省略画像〉
〈Abbreviated image〉

※ビーム砲は展開しておきます。
* Have the beam cannon
deployed beforehand.

(左腕)
Left arm

(右腕)
Right arm

ランナーリサイクルへの
取り組みはこちらから
ご覧いただけます。
Check here for more details about our runner
recycling efforts.
<https://www.bandaispirits.co.jp/hobbycenter/recycleproject.html>



*FOR CUSTOMERS IN JAPAN ONLY.

アンケート調査ご協力をお願い

品番(7ケタの数字): 2805083

<https://q.bandai-hobby.net/enquete/>

※バンダイナムコID/ホビーサイトパスへの登録が必要です。

※アンケートは予告無く中止する場合がありますがご了承ください。


* FOR CUSTOMERS IN JAPAN ONLY.

※安定した場所にバランスよく飾ってください。
* Please display it on a stable surface and allow
the model to stand in a good balance.

Marking Locations (マーキングロケーション)

下の図を見て、マーキングシールの貼る位置を確認してください。
Refer to the diagram below for the placement of stickers.

このマーキングシールはプラモデルオリジナルのもので、貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。
These stickers are designed for this plastic model kit. The instructions show one example. Please apply according to your preferences.



+ MARKING LOCATION COLOR IMAGES

マーキングシール カラー貼り指示

カラーで確認でき、拡大可能な貼り指示をWEBで公開!

Check out application instructions online that are shown with zoomable color images!

URL

<https://manual.bandai-hobby.net/menus/detail/3532>

※余ったマーキングシールは好きな所に貼ってください。※説明のため、一部画像を省略しています。※画像と実際の商品とは多少異なります。※掲載の完成品画像は塗装してあります。
* Use the extra marking stickers freely. * For explanatory purposes, some images have been omitted. * The actual product may vary slightly from the images. * The completed product in the image has been painted.