



Kfz.70 with MG 34

1/35 SCALE MODEL KIT No 35502

Kfz.70 з MG 34, німецький військовий автомобіль 2СВ

Транспортер піхоти Kfz.70 був одним з варіантів армійського автомобіля Horch 108 Typ 40. Цей важкий позашляховик випускався на заводах компанії Horch та німецькою філією компанії Ford до 1942 року. Виконуючи у Вермахті роль багатофункціонального військового транспортного засобу, автомобіль виконував широке коло завдань практично на усіх тетах бойових дій, від Франції до Сталінграду та від Північної Африки до Скандинавії. Частина цих позашляховиків могла оснащуватись різного типу озброєнням. Це могли бути зенітні гармати, зенітні кулеметні установки Zwillingssockel 36 або кулемети MG 34. Оснащені таким чином транспортні засоби могли використовуватися для боротьби з повітряними цілями, виконувати функції автомобіля вогневої підтримки, здійснювати патрулювання та охорону транспортних колон.

Тактико-технічні характеристики Kfz.70 з MG 34

Число місць	5
Суха маса, кг	3200
Довжина, мм	4800
Ширина, мм	2100
Висота, мм	2040
Двигун	Horch V8, 8-цил., 3,8 л, 90 к.с.
Максимальна швидкість, км/год	90
Запас ходу по шосе, км	375
Озброєння	1х7,92-мм кулемет MG 34

Kfz.70 with MG 34, WWII German Military Vehicle

The infantry transporter Kfz.70 was one variant of the army vehicle Horch 108 Typ 40. This heavy off-road vehicle was produced by Horch and the German branch of Ford until 1942. Serving as a multifunctional military transport for the Wehrmacht, the vehicle performed a wide range of tasks across various theaters of combat, from France to Stalingrad and from North Africa to Scandinavia. Some of these vehicles could be equipped with different types of armaments, including anti-aircraft guns, Zwillingssockel 36 twin-mount anti-aircraft machine gun installations, or MG 34 machine guns. Vehicles equipped in such a manner were used for anti-aircraft defense, providing fire support, patrolling, and escorting transport convoys.

Tactical and Technical Specifications of Kfz.70 with MG 34

Crew, men	5
Empty weight, kg	3200
Length, mm	4800
Width, mm	2100
Height, mm	2040
Engine	Horch V8, 8 cyl., 3.8 l, 90 hp
Max. Speed, km/h	90
Range, km	375
Armament	1x7.92-mm machine gun MG 34

ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

COLOR	ICM
A Чорний Black	1002
B Німецький сірий German Grey	1038
C Зелена охра Green Ochre	1059
D Нейтральний сірий Neutral Grey	1036
E Світла земля Light Earth	1056
F Сталь Natural Steel	1025
G Збройовий метал Gun metal	1027
H Срібло Silver	1024
J Іржа Medium Rust	1049
K Напівпрозорий червоний Clear Red	1011
L Білий White	1001
M Коричнева шкіра Leather Brown	1053
N Сіро-зелений Grey Green	1035

COLOR	ICM
P Гумовий чорний Rubber Black	1039
Q Сірий польовий німецький German Field Grey	1070

Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту – використовуйте наші лаки!

For a glossy, satin or matte effect - use our varnishes!

01 СТАДІЯ СКЛАДАННЯ
ASSEMBLY STEP

A ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
USED COLOR

1 ЗРОБИТИ ОТВІР
OPEN HOLE

? ДОВІЛЬНИЙ ВИБІР
OPTIONAL

03 СКЛАДАЛЬНА ОДИНИЦЯ
ASSEMBLY UNIT

□ ПРИ ЗБИРАННІ НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
PARTS NOT FOR USE

x2 ЗРОБИТИ ДВІ ДЕТАЛІ
MAKE 2 PCS

У В А Г А !
Перед складанням уважно прочитати інструкцію з монтажу. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилек для зачистки деталей; гумова стрічка, клеєка стрічка і прищипки для білини (для притиснення олеюваних деталей). Деталі з пластику очистити в розчині м'якого миючого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевірки картини краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходить деталі; клей наносити економно. Хром і фарбу видалити з поверхонь олеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть вилані з рамко. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну перевірку картини вирізати окремо і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.

С А У Т І О Н !
Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

Використовуйте набір
фарб від ICM
Best to be used with
ICM Paint Set



2001
МАТОВИЙ ЛАК
VARNISH MATT



2002
САТИНОВИЙ ЛАК
VARNISH SATIN







2003
ГЛЯНЦЕВИЙ ЛАК
VARNISH GLOSS








Підпишіться
на наш канал







Subscribe to our
youtube channel









- B** ДЛЯ ВАРІАНТУ 1
FOR VARIANT 1
- ?** ВСІ ДЕТАЛІ ШАСІ, КРІМ ЗАЗНАЧЕНИХ ОКРЕМО
ALL CHASSIS DETAILS EXCEPT MARKED SEPARATLY
- C** ДЛЯ ВАРІАНТІВ 2, 3
FOR VARIANTS 2, 3




12



13



15




x4



16




x4

14




17**18**


19





20




21







24




25





26




27




28**29**


30




31







32

















33











34**35****36**



































1. Kfz.70 з MG 34, Східний фронт, 1942 р. (ймовірний вигляд)
Kfz.70 with MG 34, Eastern Front, 1942 (probable view)



2. Kfz.70 з MG 34, Друга світова війна, після 1943 р. (ймовірний вигляд)
Kfz.70 with MG 34, World War II, after 1943 (probable view)

ТОВ ІСМ Холдинг

вул. Бориспільська 9, корпус 64,
02099, Київ, Україна
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

ICM Holding

9 Boryspilska str., build. 64
02099, Kyiv, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua