

## Color Guide & Markings


### カラーガイド&マーキング

※よりリアルに仕上げたいかたは、下の基本色をご覧ください。  
●塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。  
●カラー配合は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。  
図を見て、マーキングシールの貼る位置を確認してください。

SHIELD

WING SAW

GALE STRIKE GUNDAM



※余ったマーキングシールは好きな所に  
はってください。

## Color Chart

|                                                             |                                                  |                                                                                |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 本体などホワイト部の塗装色。<br>ホワイト(100%) +<br>ブラック(少量) +<br>コバルトブルー(少量) | パーニャなどオレンジ部の塗装色。<br>オレンジイエロー(60%) +<br>オレンジ(40%) | ビームライフルなどグレー部の塗装色。<br>ミディウムブルー(40%) +<br>ブラック(30%) +<br>ホワイト(30%) +<br>レッド(少量) | アーモージュナイダーなど<br>グレー部の塗装色。<br>ホワイト(70%) +<br>ミディウムブルー(30%) +<br>レッド(少量) |
| 本体などブルー部の塗装色。<br>コバルトブルー(60%) +<br>スカイブルー(40%)              | カメラなどグリーン部の塗装色。<br>イエローグリーン(100%)                | つま先などブルー部の塗装色。<br>ブルー(60%) +<br>ミッドナイトブルー(40%)                                 | アーモージュナイダーグリップなど<br>グレー部の塗装色。<br>ミディウムブルー(70%) +<br>ブラック(30%)          |



Created by  
**LIBRARIAN  
WORKS**

1/100 SCALE MODEL  
SEED DESTINY NO. 17

1/100スケール  
LG-GAT-X105  
ゲイルストライクガンダム

BANDAI 2009 MADE IN JAPAN

**LG-GAT-X105  
GALE STRIKE GUNDAM**

LIBRARIAN MOBILE SUIT LG-GAT-X105

MODEL NUMBER/LG-GAT-X105 TOTAL HEIGHT/18.01m WEIGHT/65.11t  
PILOT/NO HE ARMAMENT/WING SAW BEAM SABER ASSAULT KNIFE(ARMOR SCHNEIDER)  
15mm AUTOMATIC MULTI-BARREL CIRCISCLOSE-IN WEAPON SYSTEM(XIGELSTELUNG)  
57mm HIGH-ENERGY BEAM RIFLE ANTI BEAM COATING SHIELD

●写真の完成品は塗装してあります。

0160397

**BAN  
DAI**



# △警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

# △注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。



・検査をするところ



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取付けるパーツ



・両側に同じパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・ビスの鋭い所に注意



・切り取る場所



・部品を数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・数値に合わせて回転させます



・どちらかを選んで取り付ける





・反対側も同じように動かします


# 《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。


3×2  
(3) 2個作る



4  
(1)



4  
(2)




(向きに注意)




LIBRARIAN  
FILE  
【肩部】

肩ユニットは、バーニアとその推進剤を内蔵したため大型化した。だが、機動性についてMSの常識を超える性能を得た。

4  
(6)




4  
(3)




(向きに注意)


4  
(4)




4  
(5)




1  
(1)




1  
(2)




1  
(3)




2  
(1)




2  
(2)




3×2  
(1) 2個作る



3×2  
(2) 2個作る



5  
(1)



# LG-GAT-X105 GALE STRIKE GUNDAM

LIBRARIAN MOBILE SUIT LG-GAT-X105



FRONT



REAR

**SPEC**  
●機体スペック  
型式番号:LG-GAT-X105  
全高:18.01m 重量:65.11t  
武装:ウイングソー、イーゲルシュテルン、  
ビームサーベル、アーモージュナイダー、  
57mm高エネルギービームライフル、  
対ビームシールド



**LIBRARIAN  
エヌディ・ヒイ (ND HE)**

**カーボンヒューマン  
ノーデータ・ハイレ**  
ライブラリアンの構成員のひとり。組織の活動のために作り出された人間であり、特定の人物のパーソナルデータを付加され、その能力を受け継いだカーボンヒューマン。ただし、彼は多くのカーボンヒューマンの中でもイレギュラーな存在である。名前は「N（ノー）D（データ）・H（ハイ）E（エー）」を意味している。データを重視している組織の中で、彼がどのように異質な存在なのかは、組織の構成員でも一部の人間だけでは知らない。その戦闘力、パイロットとしてのセンスはズバ抜けており、名のあるエースパイロットと関係があるのは間違いない。彼は、常に顔を仮面で覆い隠しているため、外見からその正体をうかがい知ることは出来ない。だが、パイロットとしては若い体つきと、連合の制服を着用していることなど、素性に繋がる情報も少なからず読み取れる。

●**カーボンヒューマン**  
ライブラリアンが保有するパーソナルデータによって作られる、特定の人物を限りなく再現した人間。カーボンコピーのように「似て異なる複製」であることから、カーボンヒューマンと呼ばれる。クローンではなく、別人に特定の遺伝子や記憶を植え付け生み出される。その技術は選別した遺伝子によって生み出されるコーディネイターに近い。この技術を使えば、すでに亡くなった人物を蘇らせることも可能となる。ただし、どこまでオリジナルの本人と同一性を持つかは、ライブラリアンが保有する、パーソナルデータに依存しており、情報が不足している人物を作ることには出来ない。

## WEAPON SPEC




●**アーモージュナイダー**  
折りたたみ式の小型の実体剣。腕アーマーの中に収納されている。ストライクから採用されている武装だが、本機では、火器の代わりに敵に投げつけて使うなど、運用法に違いが見られる。



●**ビームサーベル**  
実体剣ではなく、ビームの刃を持つ剣。元となったストライクではエルストライカーに付属していたが、本機では両肩に標準装備となっている。



●**イーゲルシュテルン**  
頭部に内蔵された対空砲。威力は低いが弾数が多く、ミサイルなどの迎撃に有効。モビルスーツ戦では、牽制などに使用される。ガンダムタイプでは、標準装備されることが多く、本機の元となったノーマルのストライクでも採用されていた。



●**57mm高エネルギービームライフル**  
連合が開発に成功したモビルスーツ用のビーム兵器。現在は標準的に装備されるようになっている。戦艦に匹敵する攻撃力をモビルスーツにもたらす。本機は格闘戦に特化しているため、使われる機会は少ない。



※写真はイメージです。

—**STORY**— 地上。D.S.S.D.の管轄下にある研究所に襲いかかるゲイルストライクガンダム。研究所は、戦時下にあっても、人類の宇宙進出への道を閉ざさないため、連合、プラントの両政府から活動を認められたものであり、戦いとは無縁の存在であった。ゲイルストライクの攻撃に対し、近くに展開していたザフトのザクウォーリアの部隊が防衛のため駆けつけた。大部隊を相手にただ一機で立ち向かうゲイルストライクだったが、パイロットのヒイは仮面の下に余裕の表情を見せていた。ゲイルストライクが左右のウイングソーを引き抜き疾走する。両手の剣は、まるで本物の翼であるかのように空気を切り裂き、敵部隊へと機体を飛ばす。対するザク部隊は、ビームライフルでその移動を止めようとするものの、素早く、そして変則的に移動するゲイルストライクに、ビームがまるで当たらない。「やつは光より早く移動しているのか!」ザクのパイロットが錯覚し、そう叫んだ瞬間にはゲイルストライクは、ザク部隊と近距離戦闘を開始していた。瞬く間に、戦場に強風（ゲイル）が吹き荒れる。

## ●ウイングソー

本機の主武装。刃の部分が敵装甲素材にあわせて周波数で微細に振動することにより、高い切断能力を得る。逆にデータの無い素材を切断する場合には、能力の低下が否めない。名前は、直訳すると「翼のノコギリ」。ゲイルストライクは、格闘戦において、両手に装備したこの対艦刀を、アンバック（AMBAC・質量移動による姿勢制御）や、滞空時の気流制御に使用することで、近接戦闘においてこれまでにない運動性を発揮する。



●**対ビームシールド**  
シールド表面でビームを拡散することが可能なシールド。ただし、何度と同じ所でビームを受けることは出来ない。連合の機体では、広く採用されている。通常は手に持って使用される装備だが、本機では、格闘戦で邪魔となるため、背中のメインスラスタの上部に配置し、スラスタ推力の制御翼の一部として運用する設計になっている。もちろんシールドとして使用することも可能であり、可動アームが第三の腕として格闘戦中の背面の防御にも対応する。

## BODY DETAIL



●**頭部**  
頭部センサー及びコンピュータの高性能化、大型化にともない廃熱処理を効率的にするため、マスク部のガス冷却スリットを廃止し、ベルチネ素子による小型冷却装置に変更された。これにともないゲイルストライクのマスクからガス排出用のスリットが消え、デザインが大きく変わることになった。

●**ショルダーユニット**  
エルストライカーに採用されていた推進システムを改良して使用している。本来、機体を前へ押し出す強力な推力を側面方向に配置したことで、これまでのモビルスーツにはない、運動性を得ることとなった。肩ユニットは、バーニアに加え、その推進剤のタンクがあるため、ストライクに比べかなり大型化した。

●**ニーアーマー**  
本機では、関節駆動系の大幅な見直しが行われている。その結果、瞬発的な関節可動への対応力が高くなった。その反面、過度な機動を連続して行った場合、関節に大きな付加がかり加熱することが分かっている。熱は関節素材の耐久力を低下させるため、すばやい廃熱効果のあるスリット構造を持ったヒザアーマーが開発された。これは、関節に負荷がかかる機動を行えば、その行動によって空冷されるため、非常に高い廃熱効率となる。宇宙空間では、大きな廃熱効果は得られないが、スリットがそのまま放熱板として機能する。

## STRIKER PAC

ヘイルバスター（別売り）のストライカーユニットを装着可能。



ライブラリアンは、機体同士の運動も重視しており、組織で開発された他の機体が装備する一部のバックパック兵装をゲイルストライクで運用することも可能である。

## ライブラリアンモビルスーツとゲイル開発系譜

1/100  
ヘイルバスターガンダム (別売り)

1/100  
エルストライクガンダム (別売り)

1/100  
ゲイルストライクガンダム (別売り)

ライブラリアンは、ゲイルストライクの他に、ヘイルバスターやその他の機体も開発中だ。次々に登場するライブラリアンのモビルスーツに注目しよう。

**5**  
(2) **5**  
(1)

**B1** **D6** **B6** **E20** **C18** **3**  
(2)

※きれいに切り取ります。  
(向きに注意)

**6**

**2** で作った頭部  
**1** で作ったボディ  
**4** で作った右腕  
**5** で作った左腕

**9**  
(1)

※きれいに切り取ります。

**A6** **PCA** **A9** **D8・D9** **B4** **B7**

裏返します。

**9**  
(2)

**C6** **PCB** **C4** **PCD** **B7** **B6** **8** **9**  
(1)

**LIBRARIAN FILE**  
【脚部】  
関節部の強化により、  
負荷に対する耐久力が  
上げられた。関節部は  
大型化し、結果として  
機体の全長が伸びた。

**7**

**C16** **PC8** **C16** **E9** **PC9** **E10** **C9** **A18** **C7**

※きれいに切り取ります。

**8** ×2  
(1) 2個作る

**D16** **PC9** **D14** **PC9**

**10**  
(1)

※きれいに切り取ります。

**A7** **PCA** **A10** **D8・D9** **B4** **B7**

裏返します。

**10**  
(3)

**10**  
(2)

**10**  
(1)

**12**

**N21** **N19** **11**

**8** ×2  
(2) 2個作る

(先に組む)

**D10** **B10** **B11** **B9** **B8** **N15**

**8**  
(1)

〈横から見た図〉

**N14** **D1・D2** **B9**

〈前から見た図〉

まえ 前

**10**  
(2)

**PCB** **C6** **PCD** **C3** **B7** **B6** **8**

**11** ×2  
(2) 2個作る

(切り取る)

**F10 (F9)** **N17 (N16)**

**13**

**N20** **N22** **11**

