

WEAPON & MECHANISM

NEO ZEON MOBILE SUIT FOR NEWTYPE / MSN-03 GYUNEI GUSS'S JAGD DOGA

RE/100 1/100 ヤクト・ドーガ(ギユネイ・ガス機)

■ ファンネル

左右のファンネル・ポート・シールドに3基ずつ、計6基を装備する。ジェネレーターは搭載していないが、エネルギーCAPの大容量化に伴いビットに匹敵する威力を有する。MSN-04 サザビーが装備するものと同じ形状だが、再使用は想定していない。


■ FUNNELS

There are three equipped on each of the left and right funnel port shields, resulting in a total of six units. Although they don't have generators, their powers are comparable to bits, due to the large increase in the capacity of the energy caps. They share the same shape as the ones used by the MSN-04 Sazabi but aren't intended to be re-used.



■ ミサイルランチャー

ファンネル・ポート・シールドの先端には3発のミサイルを備える。シールドは取り付け箇所を支点として可動するため、発射時には水平射なども可能。接近する敵機に対してや、近距離戦での牽制などに使用された。



■ MISSILE LAUNCHER


There are three missiles at the tip of the funnel port shield. Since the shield moves with the attachment point as a fulcrum, they can be fired at a horizontal angle. They are used against enemies that are closing in and for warning shots.

■ ビーム・アサルトライフル

比較的小口径だが、単射と連射が選択可能で標準タイプと同等の威力を持つ。機関部の上には複合センサー・スコープを備え、さらにその横にはグレネードランチャーが装備されている。エネルギーパックはパッチカル式となっている。

■ BEAM ASSAULT RIFLE

Although it has a rather small caliber, it has the same power as the standard type rifle, and it can switch fire-modes between single and auto. A compound sensor is placed on top of the action, and a grenade launcher is attached to its side. Vertical type energy packs have been adopted.



■ ヒート・ナイフ付きビーム・サーベル

左サイド・アーマー内に収納されているヤクト・ドーガ専用の格闘兵器。グリップ部分にヒート・ナイフが取り付けられている。ヒート・ナイフは取り外しが可能で、近接戦時の格闘戦での取り回しに優れている。

■ BEAM SABER (HEAT KNIFE)

A melee combat weapon dedicated to Jagd Doga stored in the left side armor. A Heat Knife has been attached to the grip. The Heat Knife is removable and has excellent handling in close range melee combat.

MSN-03 ヤクト・ドーガ(ギユネイ・ガス機) SPEC

●頭頂高:21.0m/本体重量:64.6t/ジェネレーター出力:3,340kw/スラスター総推力:17,000kg×2、13,000kg×2、11,000kg×2/センサー有効半径:20,500m/装甲材質:ガンダリウム合金/武装:ビーム・アサルトライフル(グレネードランチャー装備)、シールド(4連装メガ粒子砲内蔵)、ヒート・ナイフ付きビーム・サーベル、3連装ミサイルランチャー×2、ファンネル×6
MSN-03 GYUNEI GUSS'S JAGD DOGA SPEC

●Head height: 21.0m/Weight: 64.6t/Generator output: 3,340kw/Thrusters total propulsion: 17,000kg x2, 13,000kg x2, 11,000kg x2/Effective sensor radius: 20,500m/

Material: Gundarium alloy/Weapons: BEAM ASSAULT RIFLE (GRENADE LAUNCHER), SHIELD (4 MEGA PARTICLE CANNONS), BEAM SABER (HEAT KNIFE), TRIPLE MISSILE LAUNCHERS x2, FUNNELS x6

* The figures above are based on the models from the story.

PAINTING [塗装]

※よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。

※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

※ For a more life-like finish, refer to the color guide.

※ Use of water-based paint is recommended for safety reasons.

※ The color blending is shown for reference and the actual color may differ from the image.

本体等 ブルーグリーン部の塗装色 エメラルドグリーン(60%) +インディゴブルー(30%) +ホワイト(10%) Blue green part Emerald green (60%) + Indigo blue (30%) + White (10%)	本体等 イエロー部の塗装色 イエロー(80%) +オレンジイエロー(20%) Yellow part Yellow (80%) + Orange yellow (20%)	本体等 レッド部の塗装色 モンサレッド(70%) +シャインレッド(30%) Red part Red madder (70%) + Shine red (30%)	本体等 ブラック部の塗装色 ブラック(95%) +ミッドナイトブルー(5%) Black part Black (95%) + Midnight blue (5%)	関節等 グレー部の塗装色 グレー(70%) +ブラック(30%) Gray part Gray (70%) + Black (30%)	モノアイ等 ピンク部の塗装色 ピンク(100%) Pink part Pink (100%)	ナイフ等 シルバー部の塗装色 シルバー(100%) Silver part Silver (100%)
---	---	--	--	---	--	---

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。※一部の画像はバンダイラモデルアクションベース4(別売)を使用しています。※画像はイメージです。※ここに掲載している情報は2018年9月現在のものです。
* The actual product may vary slightly from the images. * Some images show the product on the Action Base 4 (sold separately). * The images are for illustrative purposes only. * The information is current as of September, 2018.

RE/100
REBORN-ONE HUNDRED

© 創通・サンライズ © SOTSU・SUNRISE

GUNDAM.INFO Search

www.gundam.info

バンダイホビーサイト | www.bandai-hobby.net/
Any use requires the user's access method and connection to the website are
your own responsibility. Any use requires the user's access method and connection to the website are
your own responsibility.



NEO ZEON MOBILE SUIT FOR NEWTYPE / MSN-03

GYUNEI GUSS'S JAGD DOGA

This plastic model series has an easy-to-assemble parts structure to significantly reduce assembly time, with no compromise to the sharp design and rich details of Master Grade quality. RE/100 1/100 ヤクト・ドーガ(ギユネイ・ガス機)

ギラ・ドーガをベースに開発したネオ・ジオンのニュータイプ専用機。

A Mobile Suit developed by the Neo Zeon for Newtypes using the Gears Doga as its base.

MSN-03 ヤクト・ドーガ(ギユネイ・ガス機) MSN-03 GYUNEI GUSS'S JAGD DOGA

MSN-03 ヤクト・ドーガは、ネオ・ジオンが開発したニュータイプ専用MSである。AMS-119 ギラ・ドーガをベースとした本機の開発は、アナハイム・エレクトロニクス社のグラナダ工場に進められた。サイコミュの小型化という問題に対しては、新素材「サイコフレーム」の開発と採用によって、一応の解決を見た。加えて、高出力ジェネレーターやガンダリウム合金製の装甲を使用。量産機をベースとしたニュータイプ専用機として完成したヤクト・ドーガだが、当初の要求性能は満たしていなかった。それでもネオ・ジオンにとっては貴重な戦力であり、試作された2機は強化人間をパイロットとして、地球寒冷化作戦を支えたのである。

The MSN-03 Jagd Doga is an MS developed by the Neo Zeon for Newtypes. The AMS-119 Gears Doga was used as a base for its development, and the process took place at Anaheim Electronics' Granada factory. In order to solve the problem of the size reduction of the Psycommu devices, the development and adaptation of the new "Psycho-Frame" materials became a temporary solution. Additionally, a high output generator and Gundarium alloy armor were used to create the MS. Although the Jagd Doga was completed as a mass production MS for Newtypes, its specifications did not reach the required performance at the time. However, it was still a valuable fighting force for Neo Zeon, and two prototypes piloted by cyber-Newtypes supported the Global Cooling Plan.



BANDAI SPIRITS 2018 MADE IN JAPAN * The completed product in the image has been painted. * This package contains one set of RE/100 1/100 GYUNEI GUSS'S JAGD DOGA. 5055331



△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

＜組み立てる時の注意＞

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 尖った先端や薄い縁端部に触れながら組み立てには十分ご注意ください。

※この商品には道具類は入っていませんので、別にご用意ください。

△ CAUTION

Read the following instructions before use.

- This product is for 15 years old and up. Not suitable for children under this age.
- This product contains small parts. Be careful to prevent children from accidentally swallowing them in order to avoid choking.
- Never cover your face with the plastic bag to avoid suffocation.
- Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.

＜Notes on assembly＞

- Carefully read the instructions before assembling.
- Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers. Discard the remnants.
- Carefully read the user manuals for all edged tools, paints, adhesives, etc. used in assembly and use them correctly.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- Pay extra attention when handling sharp points and edges.
- Tools are not included.

組み立て中に使用されているアイコン Symbols used in instructions

- 1. 順番で組み立てる (Assemble in numerical order)
- 2. 部品を数値の個数作る (Build specified number of parts.)
- 1. シールAの番号 (Sticker A number)
- 1. シールBの番号 (Sticker B number)
- 後から組み立てる (Assemble this part later.)
- 1. 反対側も同じように動かす (Move the opposite side as well.)
- 2. どちらかを選んで取り付ける (Select a part to attach.)
- 1. 反対側に取り付けるパーツ (Attach to the opposite side.)
- 1. 切り取る (Cut here.)
- 1. 切り取り注意 (Do not cut.)

パーツリスト Parts List (X印は使用しないパーツです。)

(x indicates parts not needed.)

Aパーツ(グリーン) (PS) A Parts (Green)	B1パーツ(グリーン) (PS) B1 Parts (Green)	B2パーツ(グリーン) (PS) B2 Parts (Green)	C1パーツ(イエロー) (PS) C1 Parts (Yellow)	C2パーツ(イエロー) (PS) C2 Parts (Yellow)
D1パーツ(レッド) (PS) D1 Parts (Red)	D2パーツ(レッド) (PS) D2 Parts (Red)	E1パーツ(ブラック) (PS) E1 Parts (Black)	E2パーツ(ブラック) (PS) E2 Parts (Black)	F2パーツ(クリア) (PS) F2 Parts (Clear)
H1パーツ(グレー) (PS) (x2) H1 Parts (Gray)	H2パーツ(グレー) (PS) (x2) H2 Parts (Gray)	I1パーツ(グレー) (PS) I1 Parts (Gray)	PC-210パーツ(グレー) (PE) PC-210 Parts (Gray)	シールA Stickers A
SB1パーツ(クリアイエロー) (PS) SB1 Parts (Clear yellow)	シールB Stickers B			

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。
* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.

軟質クリア棒(PS)6
Clear rods made of soft materials (PS)

説明書をよく読んで完成させましょう。 Please read the instructions carefully before assembling.

STEP1⇒STEP2⇒STEP3の流れで組み立てていきます。

Follow the steps in order (STEP1 through STEP3) to assemble the model.

STEP1 : UPPER BODY


01 胸部[CHEST UNIT]



02 頭部[HEAD UNIT]



03 04 05 腕部[ARM UNITS]



STEP2 : LOWER BODY

06 07 脚部[LEG UNITS]



08 腰部[WAIST UNIT]



09 バックパック[BACKPACK]



STEP3 : WEAPONS

10 ビーム・アサルトライフル [BEAM ASSAULT RIFLE]



12 シールド [SHIELD]



11 ヒート・ナイフ付きビーム・サーベル [BEAM SABER (HEAT KNIFE)]



※画像の完成品は塗装してあります。
* The completed product in the image has been painted.



部品の向きや左右など、イラストをよく見て組み立ててください。

Refer to the illustrations and pay attention to parts orientation / direction during assembly.

STEP1


01 CHEST UNIT

・組立01で使用するパーツ - Parts for the assembly 01



部品の探し方 Finding parts


※説明書のパーツに書いてある番号と同じものをランナーから探しましょう。
(パーツリストと合わせて見ると、探しやすいです。)
* All parts are numbered. Follow the instructions and find correct parts on the sprue.



※説明のイラストは一例です。* Illustrations are examples.

パーツの切り取り方 How to cut out parts


① まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。
Cut a part with nippers with some margin.
② ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。
Cut the margin with the blade of the nippers for a clean finish.



※説明のイラストは一例です。* Illustrations are examples.

01-1 [胸部の組立] CHEST UNIT

パーツの向きや形状に注意してください。
Make sure that the part is facing the right way and in the right position.




部品の前後を示しています。
This symbol indicates how the front or back of the part should be positioned.

前
FRONT

組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

1 ①→②の順番で組み立てる
Assemble in numerical order ①→②


01-2




前
FRONT

02 HEAD UNIT

・組立02で使用するパーツ - Parts for the assembly 02




02 [頭部の組立] HEAD UNIT



シールを先に貼ります。
Start applying stickers first.

03 04 05 ARM UNITS

・組立03 04 05で使用するパーツ - Parts for the assembly 03, 04, and 05



組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions









1 ①→②の順番で組み立てる
Assemble in numerical order ①→②

1 シールAの番号
Sticker A number


1 シールBの番号
Sticker B number

反対側に取り付け
Attach to the opposite side.

どちらかを選んで取り付ける
Select a part to attach.



STEP2
06/07 LEG UNITS




・組立06/07で使用するパーツ - Parts for the assembly 06 and 07



A(グリーン) A Parts (Green)	B1(グリーン) B1 (Green)	B2(グリーン) B2 (Green)	C1(イエロー) C1 (Yellow)	C2(イエロー) C2 (Yellow)
E1(ブラック) E1 (Black)	E2(ブラック) E2 (Black)	H2(グレー) (×2) H2 (Gray)	PC(グレー) PC (Gray)	

06-1 [脚部の組立] LEG UNITS


×2



※ここを押さえながら、奥までしっかりはめ込んでください。
* Hold this section and push it in firmly as far as it goes.




(B2 3)
B1 3





06-2

×2




06-3 [右脚の組立] RIGHT LEG

A 6




06-4






06-5


奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.



06-6




06-7




07-1 [左脚の組立] LEFT LEG

LEFT LEG




07-2






07-3


奥までしっかりはめ込みます。
Tightly fit the parts as far as they will go.




07-4








08 WAIST UNIT




・組立08で使用するパーツ - Parts for the assembly 08




08-1 【腰部の組立】 WAIST UNIT




08-5




08-6





09 BACKPACK




09-1 【バックパックの組立】 BACKPACK





STEP3
10 11 12 WEAPONS











・組立10～14で使用するパーツ - Parts for the assembly 10～14

C1 (イエロー) C1 (Yellow)	E1 (ブラック) E1 (Black)	F2 (クリア) F2 (Clear)	G (グレー) G (Gray)	I (グレー) I (Gray)
--------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------	---------------------


SB1 (クリアイエロー)
SB1 (Clear yellow)

シールA
Stickers A


軟質クリア棒.....6
Clear rods made of soft materials



14-1



14-2




14-3





Marking マーキング

下の図を見て、マーキングの貼る位置を確認してください。
Refer to the diagram below for the placement of stickers.

このマーキングはプラモデルオリジナルのもので、
貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。
These stickers are plastic model originals.
The instructions show one example. Please apply according to your preferences.




24 ファンネル6基全て
All 6 funnels




3 両腕
Both arms

4 両腕
Both arms



23 両肩
Both shoulders

24 両肩
Both shoulders



1 両側
Both sides

2 両側
Both sides

3 両側
Both sides

4 両側
Both sides

5 両側
Both sides

6 両側
Both sides

7 両側
Both sides

8 両側
Both sides

9 両側
Both sides

10 両側
Both sides

11 両側
Both sides

12 両側
Both sides

13 両側
Both sides

14 両側
Both sides

15 両側
Both sides

16 両側
Both sides

17 両側
Both sides

18 両側
Both sides

19 両側
Both sides

20 両側
Both sides

21 両側
Both sides

22 両側
Both sides

23 両側
Both sides

24 両側
Both sides



11 反対側は
Opposite side

12 反対側は
Opposite side

13 両側
Both sides

14 両側
Both sides

15 両側
Both sides

16 両側
Both sides

17 両側
Both sides

18 両側
Both sides

19 両側
Both sides

20 両側
Both sides

21 両側
Both sides

22 両側
Both sides

23 両側
Both sides

24 両側
Both sides

※余ったマーキングは好きな所に貼ってください。※説明のため、一部画像を省略しています。※画像と実際の商品とは多少異なります。
* Spare stickers can be applied freely. * For explanatory purposes, some images have been omitted. * The actual product may vary slightly from the images.



・反対側も同じように動かす
* Move the opposite side as well.



・どちらかを選んで取り付ける
* Select a part to attach.