


ОКРАСКА МОДЕЛИ

THE MODEL PAINTING



1 МиГ-29 (9-13) Борисоглебский учебный центр, лето 2001 г.
MiG-29(9-13), Training center, Borisoglebsk, summer 2001

2 МиГ-29 (9-13) из состава 426-й авиагруппы ВКС России.
Аэродром Эребуни (Ереван), 2015 г.
MiG-29(9-13), Russian air force 426-th air group.
Air base in Armenia, 2015


3 МиГ-29 (9-13) из состава 31-го Гвардейского ИАП ВВС
России. Аэродром Черноград, 2008 г.
MiG-29(9-13), Russian air force, 31-th GIAP

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СДВИЖНЫХ КАРТИНОК (ДЕКАЛЕЙ).

DIRECTIONS FOR APPLYING THE DECALS

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЦВЕТА
THE COLORS USED

ЗВЕЗДА	Humbrol
5 серебро	191 chrome silver
7 сталь	27003 polished steel
8 воронёная сталь	53 gunmetal
12 красный	60 scarlett
17 белый	34 white
20 чёрный	33 black
22 серо-зелёный	31 state grey
30 светло-серый	129 gull grey
31 серый	125 dark grey
35 зелёный	117 US light green
53 телесный	61 flesh
55 защитный	116 dark green

РОССИЙСКИЙ
ИСТРЕБИТЕЛЬ МиГ-29 (9-13)МАСШТАБ
SCALE 1:72

№7278

RUSSIAN FIGHTER MiG-29 (9-13)

СДЕЛАНО В РОССИИ
MADE IN RUSSIA

МиГ-29С, или 9-13С по фирменному обозначению КБ им. Микояна, был принят на вооружение ВВС России в 1994 году. Эта модернизированная версия истребителя МиГ-29 оснащена новой системой управления стрельбой СУУ-29М4, сопряженной с бортовым компьютером Ц-101М, что позволило более эффективно вести огонь по воздушным и

наземным целям. Радиолокационный прицел Н-019М «Топаз» способен наводить ракеты с полуактивной ГСН одновременно по двум целям. Истребитель оснащён встроенной аппаратурой радиоэлектронного противодействия. Основной задачей МиГ-29С является защита от воздушного противника небольших территорий, важных объектов и войсковых групп.

The MiG-29S (or 9-13S) aircraft entered service with the Russian Air Force in 1994. This upgraded version of the MiG-29 fighter was equipped with the new SUV-29M4 fire control system connected to the Ts101M digital computer, which improved air- to-air and air-to-ground capability.

Прежде, чем приступить к сборке модели, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ВНИМАНИЕ!

Сборку и окраску модели следует проводить в хорошо проветриваемом помещении вдали от источников огня.

Сборку модели производите согласно схеме. Для удобства каждая деталь на сборочной схеме обозначена номером, соответствующим номеру на литниковой рамке.

Детали следует отделять от литников ножом или другим режущим инструментом (соблюдая осторожность при работе с острыми предметами). Места среза деталей зачистите ножом или наждачной бумагой.

Модель рекомендуется окрашивать специальными красками для пластиковых

моделей, выпускаемыми предприятием «ЗВЕЗДА».

Приступая к сборке модели, заранее ознакомьтесь со схемой окраски.

Перед окраской модель рекомендуется обезжирить, например, мыльным раствором и тщательно просушить.

Краски и клей в комплект не входят.


Для сборки модели рекомендуется использовать клей, выпускаемый предприятием «ЗВЕЗДА».



Используйте минимальное количество клея. Избегайте его попадания на окрашенные поверхности модели.

ВНИМАНИЕ!

ВАРИАНТЫ СБОРКИ МОДЕЛИ


THE MODEL ASSEMBLING VERSIONS

ВАРИАНТ 1
VERSION 1Подставка в комплект не входит.
Может быть приобретена
дополнительно.
Кат. № 7235ВАРИАНТ 2
VERSION 2



РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НАДПИСЕЙ

PLACING OF TECHNICAL INSCRIPTIONS



13 ВАРИАНТЫ ПОДВЕСКИ ВООРУЖЕНИЯ

ARMAMENT VARIANTS

ВАРИАНТ 1 / VERSION 1
Только для 1 варианта сборки
For assembling version 1 only

**ВАРИАНТ 2
VERSION 2**

**ВАРИАНТ 3
VERSION 3**

ВАРИАНТ 4 / VERSION 4

**ВАРИАНТ СБОРКИ 1
ASSEMBLING VERSION 1**

14

!

?

Приклеить деталь на указанное место / To glue a detail on the specified place

Вариант на выбор / Variant on a choice

