RX-78GP02A GUNDAM GP02A (TYPE-MLRS)

E.F.S.F. PROTOTYPE ATTACK USE MOBILE SUIT

©創通・サンライズ

MODEL NUMBER：RX-78GP02A
TOTAL HEIGHT：18.5m
BODY WEIGHT：54.5t
TOTAL WEIGHT：105t
GENERATOR OUTPUT：1860kw
MATERIAL：LUNA-TITANIUM ALLOY
ARMAMENTS：60mm VULCAN
BEAM SABER
ATOMIC BAZOOKA
BEAM BAZOOKA
MULTIPLE LAUNCH
ROCKET SYSTEM
RADIATOR SHIELD

1/144 SCALE

HG UNIVERSALCENTURY

BANDAI 2007 MADE IN JAPAN

●写真の完成品は塗装してあります。

0148830

BANDAI

RX-78GP02A GUNDAM GP02A (TYPE-MLRS)

「ガンダム試作2号機（MLRS仕様）」は、デラーズ紛争後に地球連邦の公式記録から抹消されたガンダム開発計画の機体「ガンダム試作2号機」の一案である。ガンダム開発計画は、地球連邦軍の再建計画の一環としてジョン・コーウェン中将の管理下、アナハイム・エレクトロニクス社（以下、AE社）で進められた。その際、新機種開発のための基本開発の思想によって展開できるよう複数のプランが同時に進行していた。そのうちの一つに多連装ロケットシステムを模したMLRS仕様（MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM）もあった。この装備は、トリントン基地での地上試験に間に合わなかった装備で、拠点や対MS小隊に対して中距離からの面の制圧をするため支援爆撃を前提として用意されたオプションである。元々、ガンダム試作2号機は、最強の武器である戦略核並みの威力を持つ「Mk-82」弾頭を発射するアトミック・バズーカのプラットホームとして設計された機体であったが、同時に重装備のバリエーションがいくつも期待されていた。しかし、この機体はデラーズ・フリートにより強奪され、コンペイトウにて行われていた地球連邦軍の観艦式に向けて核弾頭を発射し、大惨事を引き起こしたのだ。非公式ながらこの強奪されていた期間、デラーズ・フリートではアトミック・バズーカ使用後の再利用案として、宇宙用移動砲台「スキウレ」のビーム砲を流用したビーム・バズーカの装備が検討されていたと言われる。しかし、機体はソロモン海域にてガンダム試作1号機との交戦により大破したために、全てのプランは水泡となったようだ。

ラジエーター・シールド
通常のシールドとして機体を保護する耐衝撃機能の他に廃熱冷却を行う機能を持っていた。またバズーカを収めるウエポンラックとして使う事も可能だった。

多連装ロケットシステム
拠点攻略や中距離支援用の実体弾兵装。単発で撃つ事で時間差や各個攻撃も可能だが、一斉に発射する事で広範囲の敵を掃討するのに役立った。

頭部バルカン砲
60mm口径の実体弾を射出する近接兵器。地球連邦軍MSの標準装備でもあり、対空迎撃やドッグファイト時の牽制、対人掃射などに使われた。

フレキシブル・スラスター・バインダー
バックパックを持たないRX-78GP02Aの推進装置の一つ。FTBは機体外に複数の作用点持つため、急激なベクター移動に応じて様々な機動を行うことが出来た。



ビーム・サーベル
RX-78GP02A専用の白兵戦用ビーム兵器。ビーム刃の出力や磁界強度をマニュアルで変更できる機能が追加されており、柔軟な運用が可能であった。

SPEC

型式番号：RX-78GP02A
全高：18.5m
本体重量：54.5t
全備重量：105t
ジェネレーター出力：1860kw
装甲材質：ルナ・チタニウム合金
武装：60mmバルカン
　　ビーム・サーベル
　　アトミック・バズーカ
　　ビーム・バズーカ
　　マルチプル ランチ ロケット システム
　　ラジエーター・シールド

ビーム・バズーカ
デラーズ・フリートで用意されたスキウレのビーム砲を改造したビーム・バズーカ。元々、ビグロのメガ粒子砲を転用しているため、独自の規格となっている。

パーツリスト（×印は使用しないパーツです。）

Aパーツ（スチロール樹脂：PS）



Bパーツ（スチロール樹脂：PS）



Cパーツ（スチロール樹脂：PS）



Dパーツ（ABS樹脂：ABS）



Fパーツ（スチロール樹脂：PS）



Gパーツ（スチロール樹脂：PS）



Hパーツ（スチロール樹脂：PS）



〈PC-126〉
（ポリエチレン：PE）



●シール……1

⚠警告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠注意（ちゅうい）

●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》

●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
●ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。





10



11 ×2 2個作る



12



13



14



15



16



17



18



19



20 ×2 2個作る



21 ×2 2個作る



22 ×2 2個作る



23 ×2 2個作る

24



25



26



27



28



29 ×2 2個作る



30 ×2 2個作る



31




32
31
D19
C7
C8
30
(シール)(先に貼る)
ク
C10
C12
A16
C14
C15
C16
29
33
D22
D20
D24
C2
PC1
C1
D19
C6
C5
30
34
(シール)
ク
(先に貼る)
C13
C10
33
A16
C14
C16
C15
29
35
B2
(後に組む)
B5
D35
B6
B2
(後に組む)
36
B3
B1
B4
39
28
38
37
B7
(シール)
ケ
36
35
D36
38
37で作った腰部
(シール)
サ
(向きに注意)
32
で作った右脚
34
で作った左脚

1



2 多連装ロケットシステム



3 ビーム・バズーカ





※手首は外しておきます。

4

※手首は外しておきます。



5



※手首を調整してグリップを持たせます。

6







※HGUCガザC(別売り)等に
付属する台座のBA1❶

※HGUCガブスレイ(別売り)等に
付属の台座を使用して
ディスプレイできます。

●バンダイプラモデル アクションベース1(別売り)を取り付ける場合は、①股間止め用(8mm) に対応しています。

■RX-78GP02A ガンダムGP02A(MLRS仕様) サイサリス

MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM 多連装ロケットシステム

BEAM BAZOOKA ビーム・バズーカ

RX-78GP02A ガンダムGP02A（MLRS仕様）サイサリス

U.C.0083年9月。月面都市フォン・ブラウンにあるAE社の工場でRX-78GP02Aはロールアウトした。この機体のデータを使って既に第二研究事業部では新たな装備が検討されていたのだ。翌月に控えた地上試験や核弾頭の発射テスト以降のスケジュールに間に合わせるべく様々な運用プランが練られていたのである。そして、MLRS装備案が生まれた。この装備は、未だアフリカやユーラシアに潜伏しているジオン公国軍残党を掃討するために用意されており、実機を作る前にJCAP（教育型コンピュータ支援による統合プロダクツ）を使って様々なシミュレーションが行われた。その結果、MLRSは全弾同時発射から単発発射までコントロールできるよう調整され、その火力は一つの街を廃墟にするには充分であった。同年11月、第二研究事業部のスタッフは信じられない報告書を目にする。RX-78GP02Aがデラーズ・フリートに奪われたと言うのだ。地球連邦軍が総力を挙げて回収すると約束したが、再び彼らがこの機体を目にすることはなかった。後年、デラーズ紛争時に奪われたRX-78GP02Aの顛末が報告書の形で発見された。デラーズ・フリートはAE社にスパイを送り込み、この機体を強奪する事で星の屑作戦を成立させていたのだ。また独自に修理やメンテナンスが行えただけでなく、ビーム・バズーカを用意してコロニー落としの護衛にも使う予定だったと言われる。

●写真はイメージです。

COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
※カラー配合は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。

●このキットを、よりリアルに塗装したい方は、（株）GSIクレオスより発売のガンダムカラー等をお使いください。
●ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

●本体等：	●胸部等：	●胸部インテーク等：	●足、腹部等：	●関節等：	●センサー類：
エアクラフトグレー（80%） ＋ホワイト（10%） ＋ブラック（10%）	コバルトブルー（40%） ＋ホワイト（35%） ＋インディブルー（25%）	黄橙色（80%） ＋ホワイト（20%）	シャインレッド（40%） ＋ホワイト（35%） ＋ブラウン（15%） ＋イエロー（10%）	ニュートラルグレー（90%） ＋ブラック（10%）	イエローグリーン（100%）