©創通・サンライズ ©SOTSU·SUNRISE

MSK-008 DIJEH
KARABA PROTOTYPE MOBILE SUIT

MODEL NUMBER: MSK-008
TOTAL HEIGHT: 23.0m
WEIGHT: 33.9t
TOTAL WEIGHT: 51.8t
GENERATOR OUTPUT: 1,892kw
THRUSTERS TOTAL PROPULSION:
74,000kg (ROCKET) +15,800kg (JET)
MATERIAL: GUNDARIUM ALLOY
ARMAMENTS:
60mm VULCAN GUN
BEAM RIFLE
BEAM NAGINATA
CLAY BAZOOKA

機動戦士Zガンダム

1/144 SCALE

HG UNIVERSAL CENTURY

GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info
バンダイホビーサイト www.bandai-hobby.net/
Any fees accrued by your access method and connection to the website are your own responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信費等はお客様のご負担となります。

BANDAI SPIRITS 2018 MADE IN JAPAN ※画像の完成品は塗装してあります。 * The completed product in the image has been painted.

5055577

BANDAI

ACTIONS

バックパック
BACKPACK

左右に2基のメイン・スラスターとサブ・スラスターを備えており、高い機動性を確保している。また、大型の放熱フィンに加え、頭部バルカン砲用の給弾システムも内蔵する。

Two main thrusters and sub thrusters are placed on the left and right side to maintain high mobility. It also has large heat radiation fins and includes a round feeding system for the Vulcan guns in the head.

REAR VIEW

WEAPONS



ビーム・ライフル
BEAM RIFLE

クレイ・バズーカ
CLAY BAZOOKA

ビーム・ナギナタ
BEAM NAGINATA

GIMMICKS

「宇宙から降りてきたモビルスーツから連絡は？」エゥーゴから支援攻撃を受けて実施されたカラバによるキリマンジャロ基地攻略戦は、膠着状態に陥りつつあった。MS部隊の中枢として最前線で戦うアムロは、戦闘の最中、宇宙から降りてきたMSの動向を味方に確認する。しかし、降下が確認されて以降、MSの動向は不明であった。「やはり撃墜されたのか……」嘆息するアムロの前に大型のMA——MRX-009 サイコ・ガンダム——が姿を現す。メガ粒子砲の一斉射で味方機が次々と撃破される中、アムロは自機の乗るド・ダイ改を敵機に接近させると攻撃を行った。そこへ突如、山腹の湖から2機のMS——MSZ-006 ZガンダムとMSN-00100 百式——が姿を現すのだった。「あれはカミーユとシャア!!」その姿を認めたアムロは思わずパイロットの名を口にする。そして2機のMSの登場によって戦闘は新たな局面を迎えようとしていた。

"Any contacts from the Mobile Suits that came down from space?" A supporting attack was carried out by the A.E.U.G., and Karaba went on to begin a battle to conquer Kilimanjaro Base but fell into a stalemate. Amuro asked the whereabouts of the Mobile Suits that came from space while in combat as he functioned as the core of his MS unit at the forefront of the battle. However, the Mobile Suits were yet to be found; their last known positions were reported before their descent to earth. "So they were shot down..." Amuro sighed, when a large Mobile Armor, the MRX-009 Psycoo Gundam, suddenly appeared in front of him. A barrage of beams fired by its Mega Particle Cannon destroyed his allies one by one and Amuro carried out an attack by closing in on his enemy by approaching them on the Do-Dai Custom which his MS was riding. It was then that two Mobile Suits, the MSZ-006 Zeta Gundam and the MSN-00100 Hyaku-Shiki, appeared from the lake on the hillside. "Kamille and Char!!" Amuro recognized them and unwittingly shouted out their pilot's names. The battle was about to enter a new phase due to the appearance of two Mobile Suits.

※画像はイメージです。 * The images are for illustrative purposes only.

COLOR GUIDE

■ よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。
■ For a more life-like finish, refer to the color guide.

■ 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
■ Use of water-based paint is recommended for safety reasons.

■ カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。
■ The color blending is shown for reference and the actual color may differ from the image.

本体等 グリーン部 Body (Green part):
ホワイト(White) 50%+エメラルドグリーン(Emerald green) 40%
+グレー(Gray) 10%

本体等 グレー部 Body (Gray part):
グレー(Gray) 80%+すみれ色(Violet) 15%+パープル(Purple) 5%

本体等 ブルー部 Body (Blue part):
インディブルー(Bright blue) 80%+ブラック(Black) 20%

本体等 レッド部 Body (Red part):
レッド(Red) 60%+あずき色(Russet) 40%

本体等 イエロー部 Body (Yellow part):
ホワイト(White) 50%+イエロー(Yellow) 20%
+オレンジイエロー(Orange yellow) 20%
+ライトブラウン(Light brown) 10%

武器等 グレー部 Weaponry (Gray part):
グレー(Gray) 70%+ブラック(Black) 30%

センサー等 グリーン部 Sensor (Green part):
デイトナグリーン(Bright green) 90%
+ホワイト(White) 10%

モノアイ ピンク部 Mono-eye (Pink part):
ピンク(Pink) 100%

ディジェ 取扱説明書 (とりあつかいせつめいしょ)　DIJEH Instruction manual

⚠警告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠注意（ちゅうい）

●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
●部品は番号を確かめ、きれいに切り取りましょう。
●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

⚠WARNING

Parents and guardians, read the following instructions before use.

●CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.

⚠CAUTION

●Pay attention to sharp parts and edges.
●Pay attention to sharp parts. Be careful when handling.
●Check the part numbers, and cut them cleanly.
●To avoid suffocation, do not put the plastic bag over your face.

《組み立てる時の注意》●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。●塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。●尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。※この商品に道具類は入っていませんので、別にご用意ください。

《Notes on assembly》●Carefully read the instructions before assembling. ●Use of water-based paint is recommended for safety reasons. ●Pay extra attention when handling sharp points and edges. *Tools are not included.

各部品はニッパーなどで、きれいに切り取りましょう。
Use modeling nippers to trim the excess sprue from each part.



PC部品は軟質素材のため、つぶさないようにしっかり取り付けましょう。
PC(polycap) parts are made of a soft material. Take care not to crush them during assembly.



パーツリスト Parts list

（×印は使用しないパーツです。）
× indicates parts not needed.

A1パーツ A1 Parts (PS)



B1パーツ B1 Parts (PS)



D1パーツ D1 Parts (PS)



E1パーツ E1 Parts (PS)



Fパーツ F Parts (PS)



Gパーツ G Parts (TPE)



A2パーツ A2 Parts (PS)



B2パーツ B2 Parts (PS)



C3パーツ C3 Parts (PS)



E2パーツ E2 Parts (PS)



SB-20パーツ SB-20 Parts (PS)

〈PC-002〉(PE)



D2パーツ D2 Parts (PS)



シール Stickers

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。
*Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.

※部品の向きや左右など、イラストをよく見て組み立ててください。
Refer to the illustrations and pay attention to parts orientation/direction during assembly.

※形状が似ているパーツがありますので番号を確認し、順番に組み立ててください。
Some parts may be difficult to distinguish from one another. Check the part numbers and follow the assembly order.

組み立て中に使用されているアイコン Symbols used in instructions

- ❶→❷の順番で組み立てる。 Assemble in numerical order ❶,❷...
- 1 ・シールの番号 Sticker number
- ・どちらかを選んで取り付ける Select a part to attach.
- ×2 ・部品を数値の個数作る Build specified number of parts.
- ・切り取り注意 Do not cut.
- ・切り取るところ Cut here.
- ・反対側も同じように動かす Move the opposite side as well.

1 〈ボディ BODY〉

パーツの向きや形状に注意してください。
Make sure that the parts are facing the right ways and in the right positions.





2 〈頭部 HEAD〉



3 〈右腕 RIGHT ARM〉



4 〈左腕 LEFT ARM〉



B2❸
向きを
かえます。
Turn the part.
B2❾
向きを
かえます。
Turn the part.
D1㉔ D1㉒
B2⓯
(選んで取り付ける)
Select a part to attach.
D1⑩ B2⓯
D2㉟

5 ×2 (2個作る)
Build two sets.
〈足 FEET〉

(A2❻)
A1❻
A1❺
(A2❺)

(B2❼)
B1❼
PC❼
(B2❻)
B1❻
(切り取り注意)
Do not cut.
❷
❶
A1❷
(A2❷)

6
〈右脚 RIGHT LEG〉
D1㊳ D1㉝
D1㉞
D1㉟
PC❽
B1❷
向きを
かえます。
Turn the part.
B1❶
❷
❶
G❶
※奥までしっかり
はめ込みます。
*Tightly fit the parts
as far as they will go.
向きを
かえます。
Turn the part.
D1㉚
❷
D1⑭
❶
PC❻
B1⑰
B1㉑
B1㉒

PC❽
D1㊴
❶
❷
(切り取り注意)
Do not cut.
B1❹
(切り取り注意)
Do not cut.
B1⓰
B1❺
❶
❷
5

7
〈左脚 LEFT LEG〉
D2㊳ D2㉝
D2㉞
D2㊱
PC❽
B2❷
向きを
かえます。
Turn the part.
B2❶
❷
❶
G❶
※奥までしっかり
はめ込みます。
*Tightly fit the parts
as far as they will go.
向きを
かえます。
Turn the part.
D2㉚
❷
D1⑮
❶
PC❻
B1⑱
B1⑳
B1㉓

PC❽
D1㊴

❶
❷
(切り取り注意)
Do not cut.
B2❹
(切り取り注意)
Do not cut.
B1⑲
B2❺
❶
❷
5

8
〈腰部 WAIST〉
PC❹
D1⑫
D1⓫
D1㉗
A1⑳
A1⑲
A1㉒
A1⑱
❶
❷
❶
A1⑫
D1❸
(切り取り注意)
Do not cut.
D1❻

A1⑯
向きを
かえます。
Turn the part.
D1❺

10
3
4

9
D1❹
(切り取り注意)
Do not cut.
A1㉑
E2❽
D1⑬
A1❾

※奥までしっかり
はめ込みます。
*Tightly fit the parts
as far as they will go.
2
G❷
1
❶
❷

A1⑮
PC❺
A1⑭
PC❺
6
8
7

(反対側も同じように動かす)
Move the opposite side as well.
※肩部を動かすと腕部の可動範囲が
広がります。
* Move the shoulders to allow a
wider movement range in the arms.
※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes,
some images have been omitted.
❶
❷

MSK-008 ディジェ MSK-008 DIJEH

MSK-008 ディジェは、グリプス戦役期におけるエゥーゴと共闘していたカラバが開発した機体である(型式番号に含まれる「K」はカラバを示す)。完全新規の機体ではなく、エゥーゴから提供されたRMS-099 リック・ディアスをベースとしている。機体に加え、エゥーゴから技術提供を受けたカラバは組織の技術力を結集、MSA-003 ネモのアビオニクスなどを流用することで、地上に対応したMSの開発を推進。その結果、完成した機体がこのディジェである。陸戦に対応したディジェは、脚部にベクタード・ノズル型のジェット・スラスターを採用。これにより重力下での機動性を確保。さらに頭部のブレード・アンテナや放熱フィンの先端にロッド型のマルチアンテナ(レーダー・レシーバーとも言われる)を有するなど、通信機能の強化も図られている。また、アムロ・レイも開発の最終段階から参画しており、左肩部のウェポンラックといった一部機構は彼の意見が採用された結果である。カラバの工業力の粋を集めたといっても過言ではないディジェは、アムロ・レイをパイロットとすることで、キリマンジャロ基地攻略戦、ダカールでの戦闘における勝利に貢献した。また、本機をベースにしたバリエーション機も開発されている。

The MSK-008 Dijeh was developed by Karaba (the K in its model number is derived from Karaba), a force that fought alongside A.E.U.G. during the Gryps Conflict. It was not a completely new MS since it was created using the RMS-099 Rick Dias provided by A.E.U.G. Adding to the Mobile Suits, Karaba gathered technology which was also received from A.E.U.G. and appropriated the MSA-003 Nemo's avionics and other industrial know-how to develop a ground-use MS. This resulted in the Dijeh. The Dijeh adopted vectoring nozzle type jet thrusters on its legs to be capable of combat on the ground. This allowed it to maintain mobility when fighting under gravity. Adding to this, the MS had a blade antenna and rod-shaped multi-antennas (also known as radar receivers) on the tip of its heat radiation fins to enhance its communication functions. Amuro Ray participated in the Mobile Suit's final stage of development, and the weapon rack on the left shoulder was a result of his proposal. The Dijeh can be said to be a culmination of Karaba's industrial capabilities, and with Amuro Ray as a pilot, it contributed to the victories during the capture of Kilimanjaro Base and battles at Dakar. Variations based on the MS have also been developed.

ビーム・ライフル
BEAM RIFLE

ディジェの主兵装のひとつで、アムロはこれを主に使用した。MSN-00100 百式用のビーム・ライフルと同型で、更新用の生産品を流用したものである。原型は一年戦争当時から生産されている信頼性の高い武器である。

One of the main armaments of the Dijeh which Amuro mainly used. It is the same type as the Beam Rifle for the MSN-00100 Hyaku-Shiki and was diverted from a product for updating. Its original model has been created since the One Year War, making it a reliable weapon.

頭部
HEAD

かつてのジオン公国軍のMS-14 ゲルググを彷彿とさせる。モノアイ式だが、内部にはツインカメラ用のソケットも設けられている。こめかみ部分にはバルカン(口径は60mm)を内蔵、給弾はチューブによってバックパックから行われる。

A form reminiscent of Principality of Zeon's MS-14 Gelgoog. Although it adopts a mono-eye, sockets are placed inside to apply twin cameras. 60mm Vulcan guns are included in the temples of the head which are supplied with rounds sent from the backpack with a tube.

クレイ・バズーカ
CLAY BAZOOKA

RMS-099 リック・ディアスやMSN-00100 百式も使用していた実体弾式の火器。ビーム兵器のような大気圏内での減衰もなく、複数の弾種の使い分けが可能な運用性の高さも採用理由のひとつと考えられる。

A physical projectile firearm also used by the RMS-099 Rick Dias and MSN-00100 Hyaku-Shiki. Its high operability due to being able to switch between multiple types of ammunition is said to be the reason for its adoption.

シールド
SHIELD

右肩に接続され、接続部を基点としてある程度の可動域を有する。手持ち式でないため、防御方向が限られるが、腕部を覆うほどのサイズを持つこともあって、広い防御面積を有する。「ラウンド・シールド」とも呼ばれる。

It is connected to the right shoulder and has a range of articulation starting at its point of connection. The shield is not handheld and can only be used in limited angles and directions, but has a wide defensive area. The armament is also called the "Round Shield."

ビーム・ナギナタ
BEAM NAGINATA

柄の両端からナギナタ状のビーム刃を発生させる、ツインソードエミッターを備える。片方のみの展開も可能で、その際はより太いビーム刃が形成される。なお、非使用時は腰部背面のラッチに横向きに装着される。

A weapon embedded with a twin-sword emitter that generates a Naginata-shaped beam blade from both ends of the handle. It can also create a beam blade on one side to create a thicker beam blade. When not in use, it is attached sideways to the latch on the back of the waist.

SPECS

型式番号:MSK-008
全高:23.0m　本体重量:33.9t
全備重量:51.8t
ジェネレーター出力:1,892kw
スラスター総推力:74,000kg (ロケット)
　　+15,800kg (ジェット)
装甲材質:ガンダリウム合金
武装:60mmバルカン砲　ビーム・ライフル
　　ビーム・ナギナタ　クレイ・バズーカ

※データは劇中の設定です。
※一部の画像はバンダイプラモデルアクションベース5(別売り)を使用しています。
* The figures above are based on the models from the story.
* Some images show the product on the Action Base 5 (sold separately).