

FLIGHT FORM



REAR VIEW



WEAPONS



ACTIONS



DETAILS



※一部の画像はアクションベース7(別売り)を使用しています。* Some images show the product on the Action Base 7 (sold separately).

COLOR GUIDE

■ 本体等 ホワイトグレー部 Body (White gray part): ホワイト (White) 95% + グレー (Gray) 5%	■ 本体等 グレー部 Body (Gray part): ホワイト (White) 70% + グレー (Gray) 20% + コバルトブルー (Cobalt blue) 10%	■ 本体等 ライトグレー部 Body (Light gray part): ホワイト (White) 80% + グレー (Gray) 15% + ウッドブラウン (Wood brown) 5% + ブラック (Black) 少量 (small dose)	■ 本体等 ダークグレー部 Body (Dark gray part): グレー (Gray) 85% + ブラック (Black) 15%
■ 本体等 オリーブグレー部 Body (Olive gray part): 明灰白色 (2) (LJA gray) 80% + グレー (Gray) 20% + ブラック (Black) 少量 (small dose)	■ 本体等 イエロー部 Body (Yellow part): イエロー (Yellow) 40% + オレンジイエロー (Orange yellow) 30% + ホワイト (White) 20% + クリームイエロー (Cream yellow) 10%	■ 武器等 ブルー部 Weaponry (Blue part): コバルトブルー (Cobalt blue) 70% + ホワイト (White) 10% + パープル (Purple) 10% + ネイビーブルー (Navy blue) 10%	■ センサー等 メタリックブルー部 Sensor (Metallic blue part): 下地シルバー (Undercoat Silver) 100% + クリアブルー (Clear blue) 100%
■ 本体等 ホワイト部 Body (White part): ホワイト (White) 100% + グレー (Gray) 少量 (small dose)	■ 本体等 ブルー部 Body (Blue part): コバルトブルー (Cobalt blue) 50% + ブルーグレー (Blue gray) 40% + ホワイト (White) 10% + パープル (Purple) 少量 (small dose)	■ 本体等 グリーン部 Body (Green part): ホワイト (White) 50% + エメラルドグリーン (Emerald green) 35% + よもぎ色 (Lime green) 10% + グレー (Gray) 5% + ブラック (Black) 少量 (small dose)	■ センサー等 メタリックイエロー部 Sensor (Metallic yellow part): 下地シルバー (Undercoat Silver) 100% + クリアイエロー (Clear yellow) 60% + クリアオレンジ (Clear orange) 40%
		■ 本体等 オレンジ部 Body (Orange part): オレンジイエロー (Orange yellow) 80% + ホワイト (White) 20%	

※ここに掲載している情報は2026年4月現在のものです。* The information is current as of April, 2026.

TX-ff104 ALYZEUS

E.F.F. EXPERIMENTAL TRAINING MOBILE SUIT

MODEL NUMBER: TX-ff104
HEAD HEIGHT: 26.7m
WEIGHT: 29.5t
TOTAL WEIGHT: 83.0t
GENERATOR OUTPUT:
3,500kW
TOTAL THRUSTER OUTPUT:
152,000kg OR MORE
MATERIAL:
GUNDARIUM ALLOY
(MAIN BODY /
MASS PRODUCTION TYPE NU GUNDAM)
+ TITANIUM ALLOY CERAMIC COMPOSITE
(EXTERIOR ARMOR)
+ ANTI-BEAM COATING APPLIED TO
SOME EXTERIOR SURFACES
ARMAMENTS:
PROTOTYPE BEAM RIFLE
BEAM CANNON / BEAM SABER
SPARE BEAM SABER
HEAD-MOUNTED
60mm VULCAN GUN
ARM-MOUNTED
90mm GATLING GUN
CHEST-MOUNTED
90mm MACHINE GUN
SUB-ARM BEAM SABER
FUNNEL MISSILE

閃光のハサウェイ
モビルスーツ
アリエウス

1/144 SCALE

HG
UNIVERSAL CENTURY

BANDAI SPIRITS 2026 MADE IN JAPAN



※この商品には「HG 1/144 アリエウス」が1体のみ入っています。
※画像と商品は多少異なりますのでご了承ください。
※掲載の完成品画像は塗装してあります。* 掲載の画像はイメージです。
* This package contains one "HG 1/144 ALYZEUS".
* The actual product may vary slightly from the images.
* The completed product in the image has been painted.
* Images are for illustrative purposes only.



5072030

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品は番号を確かめ、きれいに切り取りましょう。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

WARNING

Parents and guardians, read the following instructions before use.


- CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.

CAUTION


- Pay attention to sharp parts and edges.
- Pay attention to sharp parts. Be careful when handling.
- Check part numbers and cut them out neatly.
- To avoid suffocation, do not put plastic bags over your face.

《組み立てる時の注意》●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。●尖った先端や薄い縁部端に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。※この商品には道具類は入っていませんので、別にご用意ください。
《Notes on assembly》●Carefully read the instructions before assembling. ●Use of water-based paint is recommended for safety reasons. ●Pay extra attention when handling sharp points and edges. * Tools are not included.

各部品はニッパーなどで、きれいに切り取りましょう。
Use modeling nippers to trim the excess runner from each part.




パーツ同士の組み立ては斜めにならないように
まっすぐ丁寧に組み合わせてください。
When attaching parts, handle with care and ensure parts are lined up correctly, not at an angle to one another.




パーツリスト Parts list

(X印は使用しないパーツです。)
X indicates parts not needed.


A1 (PS)



A2 (PS)




B (PS)




C1 (PS)



C2 (PS)




D (PS) (X2)




E (PS) (X2)


※⑨、⑩は各1個予備です。
* One ⑨ and one ⑩ are spare parts.




F (PS)




XA (PS) (X2)




XB (PS) (X2)




XC (PS)




XD (PS)




XE (PS)




XF (PS) (X2)




XG (PS)




XH (PS)




XI (PS) (X2)




XJ1 (PS)




XJ2 (PS)




XK (PS)




XL (PS)




XM (PS)




XN (PS)




XO (PS) (X2)




XP (PS) (X2)




BA2 (PS)



XQ (PS)




XR1 (PS)



XR2 (PS)



MP4 (PS)



SB1 (PS)



シール
Stickers



※本商品は精密な加工を施している為、製造工程上、部品形状には多少の差異がございます。※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。
* Intricate processing may create slight variations in the parts during manufacturing. * Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.

組み立ての流れ ORDER OF ASSEMBLY


1~10 量産型ノガンダム
MASS PRODUCTION TYPE NU GUNDAM

12~20 アリュゼウス(MS形態)
ALYZEUS (MS FORM)

11 武器
WEAPONS

21 アリュゼウス(フライト・フォーム)
ALYZEUS (FLIGHT FORM)

22 アリュゼウス 半壊状態
DAMAGED ALYZEUS



※部品の向きや左右など、イラストをよく見て組み立ててください。
Refer to the illustrations and pay attention to parts' orientation/direction during assembly.

※形状が似ているパーツがありますので番号を確認し、順番に組み立ててください。
Some parts may be difficult to distinguish from one another. Check the part numbers and follow the assembly order.

アイコン説明
Icon description

1 1→2の順番で組み立てる。
Follow the numerical order 1, 2, ...

x2 部品を数値の個数作る
Build specified number of parts.

・切り取り注意
Do not cut.


1 シールの番号
Sticker number

・選択します
Choose one.







1 使用するランナー
Runners used
B C1 C2 D E F

x2 (2個作る)
Build two sets.











パーツの向きや形状に
注意してください。
Make sure that the parts
are facing the right ways
and in the right positions.



〈ボディ BODY〉




〈腕 ARMS〉



×2 (2個作る)
Build two sets.

(A2⑩)
A1⑩
D③
A1⑤
(A2⑤)


9





足の可動範囲が拡大
Increases possible range of legs.



10 A1/A2 E/F




《バックパック BACKPACK》




×2 (2個作る)
Build two sets.


(A2④)
A1④
A1③
(A2③)
A1⑥
(A2⑥)





11 F/XO/MP4/SB1



《武器 WEAPONS》






アクションベース7 (別売り)
ACTION BASE 7
(sold separately)




※反対側も同様。
* Same on the opposite side.

SB1 ①: A






〈アリュゼウス(MS形態) ALYZEUS (MS FORM)〉

















※慎重に動かします。
* Turn the part carefully.













みぎがわ
〈右側〉
(RIGHT SIDE)

ひだりがわ
〈左側〉
(LEFT SIDE)






























ひだりがわ
(左側)
(LEFT SIDE)





TX-ff104 アリュゼウス ALYZEUS

マフティー掃討用の切り札としてケネスが配備を進めたRX-104FF ベーネロペー。同機が制式配備されるまでの間、レーン・エイム用にフライト・フォームでの高速飛行時の練習機として急造された機体がTX-ff104、通称アリュゼウスである。機体のコアになるMSにはRX-94 量産型ゾガンダムを改修して使用しており、外装にはベーネロペー開発時にテスト用として製造された試作機のパーツを流用している。本機の製造時には未完成であったミノフスキー・フライト・ユニットの代替案として検討されたのが、1フィールド技術を利用しない旧型エンジン技術である、プラズマ・ジェット・エンジン式推進システムを利用したシェルフ・ノズルである。アリュゼウスは全身の各所に同装備を搭載し、計20基を並列運用することでベーネロペーに匹敵する高速飛行を可能としている。武装としては、

ベーネロペーと同形状のファンネル・ミサイル34発を装甲外部にコンテナを介して懸架している。練習機としての役目を終えていたTX-ff104だが、破損したベーネロペーの代替機として再度レーンが搭乗、オーストラリアの大地においてRX-105 ミガンダムと対峙することとなる。

フライト・フォーム FLIGHT FORM

ベーネロペーのフライト・フォームと同様の高速機動時の形態であり、本機においてはこちらがメイン形態でMS形態がサブ的な扱いとなる。未完成であったミノフスキー・フライト・ユニットの代わりにプラズマ・ジェット・エンジン推進システムを利用したシェルフ・ノズルを全身に20基搭載することで、加速性能とスピードを再現している。 This is a high-speed maneuver form similar to the Penelope's Flight Form. This is the Alyzeus' primary form, while its MS Form is considered a secondary form. By equipping 20 shelf nozzles that use a plasma jet engine propulsion system throughout its body in place of the Minovsky Flight Units, which were yet to be completed, the Alyzeus can recreate acceleration abilities and speeds of the Penelope.

ミサイル・コンテナ/ファンネル・ミサイル MISSILE CONTAINER / FUNNEL MISSILE

増加装甲の各所にファンネル・ミサイルを内蔵したミサイル・コンテナを懸架。内部スペースの問題からベーネロペーとは異なり内蔵化が困難だったため、外装化という装備形態が選択された。発射時は前後のフタが外れ筒状のコンテナのみが機体に残る。弾数はベーネロペーと合わせての計34発を装備。

Missile containers with built-in funnel missiles are suspended to various sections of the additional armor parts. Unlike the Penelope, the missiles could not be installed within the unit due to its limited internal space, resulting in an external attachment method. When fired, the front and rear covers come off, leaving the cylindrical containers on the unit. It is armed with a total of 34 funnel missiles, the same number as those on the Penelope.

試作ビーム・ライフル PROTOTYPE BEAM RIFLE

ベーネロペーが装備していたビーム・ライフルの試作モデル。完成モデルでは一つの銃身から高威力力と連射用、二種類の弾種を照射することができたが、試作モデルでは弾種によって銃身が分かれている。銃身自体も完成モデルより小さく設計されている。

This is a prototype model of the beam rifle equipped by the Penelope. The completed model could fire two types of beam (high-powered and rapid-fire beam) from a single barrel, but the prototype model has separate barrels for each type of beam. The barrels are also smaller than the completed model.

SPEC

型式番号: TX-ff104
頭頂高: 26.7m
本体重量: 29.5t
全備重量: 83.0t
ジェネレーター出力: 3,500kW
スラスター総推力: 152,000kg以上
装甲材質: ガンダリウム合金(本体/量産型ゾガンダム)
+ チタン合金セラミック複合材(外装アーマー)
+ 一部外装に対ビーム・コーティングを使用
武装: 試作ビーム・ライフル ビーム・キャノン兼用ビーム・サーベル
予備ビーム・サーベル 頭部60mmバルカン砲
腕部90mmガトリング砲 胸部90mmマシンガン
サブアーム・ビーム・サーベル ファンネル・ミサイル

※掲載の画像はイメージです。
※データは劇中の設定です。
* Images are for illustrative purposes only.
* The figures above are based on the models from the story.

The RX-104FF Penelope had been deployed by Kenneth as a trump card to eradicate Mafly. TX-ff104, commonly referred to as the Alyzeus, was hastily assembled to be used by Lane Aim as a machine to train for high-speed flight while in Flight Form until the Penelope was deployed. The core of the machine is a modified RX-94 Mass Production Type Nu Gundam, and its exterior armor consists of parts from a prototype machine manufactured for tests during the Penelope's development. Since the Minovsky Flight Unit was yet to be completed when the Alyzeus was being constructed, an alternative plan incorporating shelf nozzles was proposed. It utilized a plasma jet engine propulsion system, an older engine technology that does not use I-Field technology. Therefore, the Alyzeus was equipped with multiple shelf nozzles throughout its body, and it was able to achieve high-speed flight on par with the Penelope by operating its 20 shelf nozzles in parallel. It is armed with 34 funnel missiles, the same model as those used by the Penelope, which are suspended in containers attached to the machine's exterior armor. Although the TX-ff104 had fulfilled its role as a training machine, Lane boarded it again as a replacement for the damaged Penelope, facing off against the RX-105 Xi Gundam in Australia.



ビーム・キャノン兼用ビーム・サーベル BEAM CANNON / BEAM SABER

バックパックのサブジェネレーターに直結され、圧縮されたビームを照射するビーム・キャノンと装備。砲身は取り外して通常のものとは比べて大型のビーム・サーベルとしても利用できる。

The Alyzeus is armed with beam cannons directly connected to the backpack's sub-generator that fire compressed beams. The barrels can be removed and used as beam sabers that are larger than normal sabers.

量産型ゾガンダム

MASS PRODUCTION TYPE NU GUNDAM

RX-93 ゾガンダムの量産型試作機。原型機の約80%の基本性能を有するスペックを備えている。アリュゼウスのベース機となるにあたって各部がマイナーチェンジされており、頭部と股関節ブロックの構造が変更された。固定武装にも変更がみられ、左腕部のビーム・スプレーガンを90mmガトリング砲に換装、右腕部にはボックスに格納された予備ビーム・サーベルが収納されている。

It is a prototype mass-production model of the RX-93 Nu Gundam. Its machine specs are approximately 80% of Nu Gundam's. Minor changes were made for this machine to function as the foundation of Alyzeus, the block structure of the head parts and groin joints were changed. Fixed armaments, such as the beam spray gun on the left arm was changed to a 90mm gatling gun and a spare beam saber was stored in the box located on its right arm.

腕部90mmガトリング砲

ARM-MOUNTED 90mm GATLING GUN

量産型ゾガンダムの左腕部に装備された実体弾兵器。短銃身のため、取り回しが容易な点が特徴。後部に円形の弾倉を備える。

This is a physical projectile weapon attached to the left arm of the Mass Production Type Nu Gundam. It has a short barrel that makes it easy to handle. It has a circular magazine attached to its rear section.

増加装甲

ADDITIONAL ARMOR

練習機という性質から空力性能などをベーネロペーに近づける必要があったため、ベーネロペーの試作機で使用されていたパーツや、生産が進んでいたベーネロペーのパーツの予備部品を流用している。機体各所に配されているリング状のパーツはプラズマリアクターと称され、プラズマ・ジェット・エンジン推進システムを稼働させるための動力ユニットであり、出力を上げた際には余剰エネルギーにより発光する。

Due to being a trainer, the Alyzeus was to have aerodynamic properties close to those of the Penelope, incorporating parts from the Penelope's prototype machine and spare parts for the Penelope, which had already entered production at the time. The ring-shaped parts seen in various places throughout the machine are components called Plasma Reactors and are power machines used to operate the plasma jet engine propulsion system. They glow due to excess energy when their output increases.

サブアーム・ビーム・サーベル SUB-ARM BEAM SABER

増設したフロント・アーマーの裏側に収納されている隠し腕。MS形態での近接戦闘を考慮した長さを有しており、幾重にも折り畳まれて収納されている。先端には固定式のビーム・サーベルを備える。 Hidden arms are stored behind the additional front armor parts. They were designed with lengths long enough for close-combat in MS Form and are folded at multiple points when being stored. They have beam sabers fixed to their tips.



※掲載の画像はイメージです。 * Images are for illustrative purposes only.

TX-ff104 アリュゼウス TX-ff104 ALYZEUS

マフティーの白い機体を捉えたレーンは、ファンネル・ミサイルを立て続けに発射した。しかし、それらはすべて回避されてしまう。ロックオンを外すため、ガンダムモドキが機体を左方向にスピンさせるとアリュゼウスは背後を取られないように旋回を繰り返した。その軌道はMSというよりも戦闘機を彷彿とさせるものであった。背中合わせで互いを牽制し合った後、上方に位置を取ったガンダムモドキを、コックピット内から見上げるレーン。彼はスロットル・レバーを押し込み加速し、その場をはなれる。だが、すぐにガンダムモドキに追いつかれてしまう。地表の爆発へと機首を巡らしたアリュゼウスだったが、その亡霊を振り切ることはできなかった。背後を取られたうえ、捕縛されたアリュゼウスは、そのまま地面へと叩きつけられる。スラスターを噴射し、体勢を立て直すとレーンは再び飛行姿勢を取る。砂煙を抜けた先のエアーズロックを旋回した直後、はるか前方にいる白い機影にビーム・キャノンを放ち、続けてファンネル・ミサイルを発射。しかし、そのどちらまかわれてしまう。再度レーンが白い機影を見据えたその瞬間、思わぬ方向から迫り来るミサイル。咄嗟に機体を右へひねって回避するも、1発のミサイルが右腕部を直撃。その衝撃はコックピットのレーンを激しく揺さぶるのだった。 Lane caught sight of Mafly's white machine and fired a barrage of funnel missiles. However, Mafly managed to dodge every single missile. The "Gundam wannabe" spun left to break lock-on, and the Alyzeus flew in circles to avoid being caught from behind. Its trajectory resembled that of a fighter aircraft rather than a mobile suit. After suppressing each other while flying back to back, Lane looked up in his cockpit as the "Gundam wannabe" positioned itself above the Alyzeus. Lane slammed the throttle lever, accelerated, and quickly left the area. However, the "Gundam wannabe" immediately caught up with him. The Alyzeus turned its nose toward the explosions on the ground, but failed to shake off its ghastly opponent. Outflanked and cornered, the Alyzeus slammed into the ground. Lane fired the thrusters, regained balance, and kept flying. Passing through dust clouds and circling Ayers Rock, the Alyzeus fired its beam cannons and funnel missiles at the white machine that lay ahead. However, both attacks were dodged. The moment Lane set his sights on the white machine again, missiles approached from an unexpected direction. He instinctively swiveled his machine to the right to avoid it, but one of the missiles hit the Alyzeus' right arm. The impact violently shook Lane, who sat in its cockpit.

レーン・エイム LANE AIM

地球連邦軍のキルケー部隊に所属するパイロット。パイロットとしての技量は高いが、実戦経験に乏しい。そのため、RX-104FF ベーネロペーでRX-105 ミガンダムと戦闘を行うも敗北を喫する。その後、練習機として使用していたTX-ff104で再戦に臨むこととなる。 He is a pilot of the Earth Federation Forces' Circe Unit. Despite being a highly skilled pilot, he lacks actual combat experience. As a result, he was shot down during the battle against the RX-105 Xi Gundam while piloting the RX-104FF Penelope. He later decides to fight again on the TX-ff104, which he had been using as a trainer.



HGUC シリーズラインアップ SERIES LINEUP

『閃光のハサウェイ』作品の登場MSがHGシリーズで続々集結!!
Mobile suits featured in *Mobile Suit Gundam Hathaway* are joining the HG series!












HG 1/144 ベーネロペー
PENELOPE









HG 1/144 ミガンダム
XI GUNDAM



HG 1/144 グスタフ・カール00型
GUSTAV KARL TYPE-00






※この商品には「HG 1/144 アリュゼウス」が1体のみ入っています。それ以外の商品は全て別売りです。
* This package contains one "HG 1/144 ALYZEUS". All other products are sold separately.














〈サブアーム・ビーム・サーベル〉
(SUB-ARM BEAM SABER)


×2 (2個作る)
Build two sets.

A

(XJ2⑥)
XJ1⑥



※反対側も同様。
* Same on the opposite side.



※別売りのエフェクトパーツを取り付けることができます。取り付け方は「HG 1/144 ガンダムベース限定 ミガンダム/ペーネロー用ファンネル・ミサイル エフェクトセット」の取扱説明書をご確認ください。
* Effect parts (sold separately) can be attached. For installation instructions, please refer to the instruction manual for "HG 1/144 THE GUNDAM BASE LIMITED XI GUNDAM/PENELOPE FUNNEL MISSILE EFFECT SET".

フライト・フォーム時取り付け用
For installation during Flight Form.

FE-B⑦

- HG 1/144 ガンダムベース限定 ミガンダム/ペーネロー用ファンネル・ミサイル エフェクトセット(別売り)に付属のFE-B⑦パーツ
- FE-B⑦ part included with HG 1/144 THE GUNDAM BASE LIMITED XI GUNDAM/PENELOPE FUNNEL MISSILE EFFECT SET (sold separately)




※画像は一例です。
* Images are examples.



21 XJ1/XJ2XM








〈アリゼウス(フライト・フォーム) ALYZEUS (FLIGHT FORM)〉





※慎重に動かします。
* Turn the part carefully.











ひだりがわ
〈左側〉
(LEFT SIDE)







みぎがわ
〈右側〉
(RIGHT SIDE)



はんたいがわ どうよう
※反対側も同様。
* Same on the opposite side.








はんたいがわ どうよう
※反対側も同様。
* Same on the opposite side.









※^{じょうたい}20の状態から変形します。※^{だいぞ}台座とサブアーム・ビーム・サーベルは外しておきます。
 * It transforms from the state of 20. * Leave base and sub-arm beam saber detached.



〈アリゼウス 半壊状態〉
 DAMAGED ALYZEUS





ランナーリサイクルへの
取り組みはこちらから
ご覧いただけます。
Check here for more details about our runner
recycling efforts.
<https://www.bandaispirits.co.jp/hobbycenter/recycleproject.html>



*FOR CUSTOMERS IN JAPAN ONLY.